

Produktkatalog

- Printere
- Alt-i-én printere
- Fax
- Scannere
- Mobile printere
- Labelprintere



Teknologi.

Den er i konstant bevægelse.

Men der kommer altid et øjeblik
med et stort gennembrud.

Et gennembrud, der redefinerer
kategorien.

Hvor alt det, der var før, kommer
til at se gammeldags ud.

TV er gået fra kedelige trækasser
til smarte fladskærme.

Store ghettoblasterne er blevet til
MP3'ere i lommeformat, som alligevel
kan indeholde mere musik, end du
kan nå at lytte til i din levetid.

Computere, som engang optog
et helt rum, har nu svært ved
at fylde en kuvert.

Og nu er det sket endnu en gang.

Vi introducerer vores nyeste,
mindste og hurtigste nyskabelse.

VELKOMMEN TIL **PRINT 3.0**



Vi er en stor, international virksomhed, som har været velkendt inden for fremstillingen af teknologi i mere end 100 år. Brothers førende produkter omfatter letanvendelige printere, alt-i-én maskiner der kombinerer print, fax, kopi og scan i én enhed, samt brugervenlige labelsystemer.

På verdensplan har Brother næsten 30.000 ansatte (marts 2011), 16 fabrikker og 52 salgskontorer i 44 lande (april 2011).

Det, der skiller os ud fra andre og fører os sammen, er måden, vi gør det på. Vores missionserklæring definerer, hvordan vi sætter fokus på kunden i alt, hvad vi foretager os. Hvordan vi forudser og imødekommer kundernes behov og overstiger deres forventninger. Missionserklæringen tydeliggør, hvad vi står for, og hvad der driver os. Kort fortalt er du som kunde og dine behov det centrale for os og vores virksomhed. Vores missionserklæring er til for at tydeliggøre, at dette er noget, vi alle hos Brother slutter op om, og den lader os alle følge den samme retning.

”At your side” er ikke bare noget, vi siger. Vi har altid, lige siden opstarten, været engageret i at stå til rådighed for vores kunder, hvem de end er, og hvor de end er, og yde det, de har behov for.

Hensynet til miljøet er vigtigt for os. Sikkerhed og miljøhensyn har den højeste prioritet i hele vores produkters cyklus, fra design, udvikling, fremstilling, brug og afskaffelse, til genbrug.

Vores fokus vil altid ligge på at skabe høj kvalitet og tilbyde den til vores kunder.

Brother – at your side!

Brother At your side.....	4
Brother og miljøet	5
Sort/hvid-laserprintere.....	6-7
Sort/hvid-laserprintere alt-i-én.....	8-9
Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én.....	10-11
LED-farveprintere	12
LED-farveprintere alt-i-én.....	13
Professionelle farvelaserprintere	14
Professionelle farvelaserprintere alt-i-én	15
Farveinkjet alt-i-én – A4	16-17
Farveinkjet alt-i-én – A4 (Print 3.0).....	18
Farveinkjet alt-i-én – A3-business.....	19
FAX	20
Scannere	21-22
PocketJet (mobile printere).....	23
Solutionsguide.....	24-25
P-touch information	26
P-touch hånd- og bordmodeller	27
P-touch kombimodeller	28
P-touch pc-modeller.....	29
P-touch håndværker-modeller	30
P-touch software.....	31
QL-labelprintere og software.....	32-33
Professionelle labelprintere	34
RuggedJet (mobile kvitterings- og labelprintere).....	35
QL- og P-touch forbrugsstoffer	36-37
Forbrugsstoffer	38-39
Specifikationer	40-45
Brother Miljøpartner.....	46
Brother garanti	47

Brother Earth – sammen for et bedre miljø

Velkommen til Brother Earth

I Brother har vi altid taget vores ansvar alvorligt og handlet respektfuldt for at påvirke samfundet på en positiv måde. Nu arbejder vi hårdere end nogensinde før for at reducere vores miljøpåvirkning. Vi bruger bæredygtige materialer og reducerer mængden af affald, mens vi fortsætter med at tilbyde vores kunder innovative produkter med lave driftsomkostninger, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Brother Earth fungerer som et supplement til vores filosofi "At your side" ved at give vores kunder den information, de behøver for at kunne vælge et mærke med ægte engagement, når det gælder sociale og miljømæssige hensyn.



Cool Earth

Som en del af vores fortsatte engagement for miljøet er vi gået sammen med den banebrydende verdensorganisation Cool Earth. Sammen arbejder vi for at beskytte en del af regnskoven i Amazonas i Peru. Vi forebygger afskovning, reducerer CO2-udslip og beskytter plante- og dyrelivet.



Returnering af brugte forbrugsstoffer

Gør en indsats for miljøet med Brothers retur- og genbrugsprogram. Som en del af Brothers miljøpolitik kan du omkostningsfrit sende os brugte tonere, tromler og blækpatroner til genbrug.

Læs også om vores Miljøpartner-program på side 46.



Information om miljømærker



Svanen

Svanen er et nordisk miljømærke. Med svanemærkede kontormaskiner er du ikke alene garanteret, at der er taget højde for miljøet gennem hele produktets livscyklus, men også at kvaliteten er i orden.



Der Blaue Engel

Mærkets kriterier omfatter både miljø- og forbrugerbeskyttelse. Der lægges vægt på helhedsbetragtninger, der også omfatter krav til arbejds- og sundhedsbeskyttelse samt brugervenlighed.



Energy Star

Energy Star-mærket har til hensigt at vejlede køberen til at vælge energieffektive produkter.

Læs mere om Brother Earth, Cool Earth, returnering af forbrugsstoffer, og se en oversigt over vores miljømærkede maskiner på www.brother.dk/miljo



Små og hurtige!

Små smarte sort/hvid-laserprintere, som passer perfekt på en hylde eller skrivebordet.



Sort/hvid-laserprintere til det mindre printbehov. Tre af modellerne har duplexprint, så der automatisk kan udskrives på begge sider af papiret. Der er separat toner og tromle, så kun den opbrugte enhed skal skiftes.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side inden for 8,5 sekunder*
- Op til 2.400 × 600 dpi (HQ1200) printopløsning
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Output-kapacitet op til 100 ark
- Mulighed for stor toner*

*Gælder ikke HL-2130/2135W.



Gælder for:
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW



Gælder for:
HL-2130/2135W
HL-2240D
HL-2250DN
HL-2270DW



HL-2130

- Printer op til 20 sider/min.
- 8 MB hukommelse
- GDI-emulering



HL-2135W

Som HL-2130

- 16 MB hukommelse
- Print fra din smartphone via iPrint&Scan
- Indbygget trådløst netkort



HL-2240

- Printer op til 24 sider/min.
- 8 MB hukommelse
- GDI-emulering



HL-2240D

- Printer op til 24 sider/min.
- 8 MB hukommelse
- Duplexprint
- GDI-emulering



HL-2250DN

- Printer op til 26 sider/min.
- 32 MB hukommelse
- Duplexprint
- Print fra din smartphone via iPrint&Scan
- Indbygget netkort
- PCL@6 (DOS) kompatibel



HL-2270DW

- Printer op til 26 sider/min.
- 32 MB hukommelse
- Duplexprint
- Print fra din smartphone via iPrint&Scan
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- PCL@6 (DOS) kompatibel



Sort/hvid-laserprintere

3-års garanti
med on-site SWAP-service



Separate forbrugsstoffer

Med vores maskiner får du separate forbrugsstoffer, hvilket er en fordel, da du kun skal skifte den opbrugte del, og du derved sparer på forbrugsomkostningerne. Ofte kan du vælge tonere eller blækpatroner i forskellige størrelser, og vælger du de store sparer du yderligere på forbrugsomkostningerne.


Sort/hvid-laserprintere med høj ydeevne. HL-5450DNT leveres med en ekstra papirskuffe, og det er muligt at øge papirkapaciteten på de andre modellerne med én ekstra papirskuffe. Printerne har duplexprint, så der nemt kan spares på papiret ved at udskrive på begge sider.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL og Epson® FX-850 kompatibel
- Printer op til 38 sider/min.
- Første side inden for 8,5 sekunder
- Op til 1.200 × 1.200 dpi opløsning
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Print fra din smartphone via iPrint&Scan*
- 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark**
- Mulighed for stor toner

*Gælder ikke HL-5440D. **Gælder ikke HL-5450DNT.

HL-5440D

- 64 MB hukommelse
- IEEE 1284 parallel



HL-5450DN

- 64 MB hukommelse
- Indbygget netkort




HL-5450DNT

- Som HL-5450DN
- Leveres med ekstra papirskuffe til 500 ark



HL-5470DW

- 128 MB hukommelse
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- LCD-display med 1 linje



HL-6180DW

- 128 MB hukommelse
- Indbygget gigabit netkort
- Indbygget trådløst netkort
- LCD-display med 1 linje



HL-6180DWT

- Som HL-6180DW
- Leveres med ekstra papirskuffe til 500 ark



<p>NORDISK MILJØMÆRKNING 315-025</p>	<p>Gælder for:</p> <ul style="list-style-type: none"> HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT HL-5470DW HL-6180DW(T) 	<p>DER BLÅUE ENGEL KLIMA</p>	<p>Gælder for:</p> <ul style="list-style-type: none"> HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT HL-5470DW HL-6180DW(T)

HL-6180DW(T) – professionelle sort/hvid-laserprintere med duplexprint og indbygget trådløst netkort.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL og Epson® FX-850 kompatibel
- Printer op til 40 sider/min.
- Første side inden for 8,5 sekunder
- Op til 1.200 × 1.200 dpi opløsning
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Forberedt til follow-me print
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Print fra din smartphone via iPrint&Scan
- 500-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark*
- Mulighed for ekstra stor toner

*Gælder ikke HL-6180DWT.



Scannerfunktioner

Scan til din pc i forskellige formater eller scan direkte til e-mail, så du slipper for først at gemme dokumentet, der skal sendes. Du får også mulighed for at scanne til OCR, så du kan konvertere dokumentet til tekst og redigere i teksten. Læs mere på side 24.

Sort/hvid-lasere alt-i-én med print, kopi og farvescan. Scanning og kopiering foregår via glaspladen, så du både kan arbejde med enkelte ark og indbundne dokumenter. På de større modeller kan du printe i duplex, hvilket betyder, at du kan printe på begge sider af papiret i én arbejdsgang.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side inden for 8,5 sekunder
- Op til 2.400 × 600 dpi (HQ1200) printopløsning
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Kopierer op til 99 multikopier
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Farvescan
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR



Gælder for:
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW



Gælder for:
DCP-7060D
DCP-7065DN
DCP-7070DW



DCP-7055

- Printer op til 20 sider/min.
- 16 MB hukommelse
- GDI-emulering



DCP-7055W

Som DCP-7055

- Indbygget trådløst netkort
- 32 MB hukommelse
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan



DCP-7060D

- Printer op til 24 sider/min.
- 32 MB hukommelse
- Duplexprint
- GDI-emulering
- Mulighed for stor toner



DCP-7065DN

- Printer op til 26 sider/min.
- 32 MB hukommelse
- Duplexprint
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- Indbygget netkort
- Dokumentføder (ADF)
- GDI-emulering
- Mulighed for stor toner



DCP-7070DW

- Printer op til 26 sider/min.
- 32 MB hukommelse
- Duplexprint
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- PCL®6 (DOS) kompatibel
- Mulighed for stor toner

Sort/hvid-laserprintere alt-i-én med fax

3-års garanti
1. år on-site SWAP-service



Netkort

Med det indbyggede netkort kan du let dele printeren med flere, så I alle får glæde af de mange funktioner.



Sort/hvid-lasere alt-i-én med print, kopi, fax og farvescan. Kopier, fax eller scan indbundne dokumenter via glaspladen øverst i maskinen eller flersidede dokumenter via den automatiske dokumentføder.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side inden for 8,5 sekunder
- Op til 2.400 × 600 dpi (HQ1200) printopløsning
- 32 MB hukommelse
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- Op til 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Op til 35-arks dokumentføder (ADF)
- Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Farvescan
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
- Fax: Uden brug af pc
- Mulighed for stor toner



MFC-7360N

- Printer op til 24 sider/min.
- Indbygget netkort
- 14,4 kbps G3 faxmodem
- GDI-emulering



MFC-7460DN

- Printer op til 26 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- 14,4 kbps G3 faxmodem
- GDI-emulering



MFC-7860DW

- Printer op til 26 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- 33,6 kbps Super G3 faxmodem
- PCL®6 (DOS) og BR-Script3 kompatibel



Gælder for:
MFC-7460DN
MFC-7860DW



Gælder for:
MFC-7460DN
MFC-7860DW

Brother er Danmarks **grønneste** printerleverandør

Brother har taget et stort skridt i den grønne retning, da langt de fleste af Brothers maskiner har opnået certificering med ét eller flere af følgende miljømærker: Det nordiske miljømærke Svanen, tyske Der Blaue Engel, ENERGY STAR og anbefalet af Go' Energi. Dermed får Brother et blå – eller måske rettere et grønt – stempel på, at firmaets maskiner er mere miljøvenlige og energibesparende end de fleste andre printerprodukter på markedet.

Læs meget mere om Brother og miljø på www.brother.dk/miljo



Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én

3-års garanti
med on-site SWAP-service



Scan i farver

Med alle vores alt-i-én printere kan du scanne dine dokumenter i farver.



Sort/hvid alt-i-én laserprintere til det professionelle brug, hvor der også er behov for kopi og farvescan. MFC-modellen har også indbygget fax. Du får mulighed for duplexprint i begge modeller, så du kan udskrive på begge sider af papiret i én arbejdsgang. Du kan vælge mellem to størrelser tonere, og vælger du den største toner, sparer du på forbrugsomkostningerne.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL og Epson® FX-850 kompatibel
- Print op til 36 sider/min.
- Første side inden for 8,5 sekunder
- Op til 1.200 × 1.200 dpi opløsning
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- Indbygget netkort
- 64 MB hukommelse (kan udvides op til 320 MB)
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Print direkte fra/scan til USB-nøgle
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- Op til 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark
- Op til 35-siders dokumentføder (ADF)
- Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Farvescan
- Scanner op til 19.200 x 19.200 dpi (interpoleret)
- Mulighed for stor toner

iPrint&Scan



DCP-8110DN

- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP eller netværk



iPrint&Scan



MFC-8510DN

- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP, netværk eller e-mail-server (se side 24)
- Fax: Uden brug af pc
- 33,6 kbps Super G3 faxmodem



Gælder for:
DCP-8110DN
MFC-8510DN



Gælder for:
DCP-8110DN
MFC-8510DN

Med den indbyggede booklet-funktion kan du let udskrive f.eks. et 24-siders dokument som en A5-brochure – helt automatisk.



Professionelle sort/hvid-laserprintere alt-i-én

3-års garanti
med on-site SWAP-service




Print i duplex, og spar op til 50 % af papirforbruget

Duplexprint, -scan, -fax og -kopi er med til at gøre det daglige arbejde mere effektivt. Duplexfunktionen betyder, at du automatisk kan printe, scanne, faxe og kopiere papir med tryk på begge sider, så du slipper for at stå og vende det. Det er nemt og praktisk, og så sparer du på papirforbruget.

Top professionelle sort/hvid alt-i-én laserprintere med kopi og farvescan samt gigabit netkort, som giver endnu højere hastighed. MFC-modellerne har også indbygget fax. Printererne er ideelle til store printbehov, da papirskuffen kan tage op til 500 ark, og der er mulighed for at sætte en ekstra skuffe på med 500 arks kapacitet (gælder ikke MFC-8950DWT). Hvis du vælger den største af de tre størrelser tonere, får du sidepriser, der er helt i bund.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS), BR-Script3, IBM® Proprinter XL og Epson® FX-850 kompatibel
- Print op til 40 sider/min.
- Første side inden for 8,5 sekunder
- Op til 1.200 × 1.200 dpi opløsning
- 12,6 cm farve-touchscreen
- 128 MB hukommelse (kan udvides op til 384 MB)
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Print direkte fra/scan til USB-nøgle
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- Forberedt til follow-me print
- Op til 500-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark*
- Op til 50-arks dokumentfører (ADF)
- Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Farvescan
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP eller netværk
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Mulighed for ekstra stor toner

*Gælder ikke MFC-8950DWT.



DCP-8250DN

- Indbygget gigabit netkort
- Duplexprint, -scan og -kopi



MFC-8950DW

- Indbygget gigabit netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- Scan til e-mail-server
- Fax: Uden brug af pc
- 33,6 kbps super G3 faxmodem
- Internet-/pc-fax
- Fax-/e-mail-adressebog med 32 hurtigopkald



MFC-8950DWT

Som MFC-8950DW

- Leveres med ekstra papirskuffe til 500 ark



Gælder for:
DCP-8250DN
MFC-8950DW
MFC-8950DWT



Gælder for:
DCP-8250DN
MFC-8950DW
MFC-8950DWT



LED-teknologien

Vores kompakte farveprintere er baseret på LED-teknologi (Light Emitting Diode), hvilket vil sige, at rækker af lysdioder pulsblinker hen over siden. Billedet dannes på tromlerne og overføres til papiret, når det kører gennem maskinen.

Få hurtigt printet de sider, du har brug for. Uanset om det er sort/hvide eller farvede sider, er printhastigheden på op til 22 sider i minuttet. Med det indbyggede netkort er det muligt at dele printeren med kollegerne. Der er 4 separate tonere, så det kun er den farve, der er løbet tør, der skal skiftes.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- Første side inden for 16 sek. (farve)
- Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Print fra din smartphone via iPrint&Scan
- 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Mulighed for store tonere (kun C/M/Y)
- 4 separate tonere



Gælder for:
HL-3170CDW



Gælder for:
HL-3140CN
HL-3170CDW

iPrint&Scan**




HL-3140CW

- Printer op til 18 sider/min. i både farve og sort/hvid
- 64 MB hukommelse
- Indbygget trådløst netkort
- Display med 1 linje/16 tegn
- GDI-emulering



iPrint&Scan



HL-3170CDW

- Printer op til 22 sider/min. i både farve og sort/hvid
- Duplexprint
- 128 MB hukommelse
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Baggrundsbelyst LCD-display med 1 linje/16 tegn
- PCL@6 (DOS) og BR-Script3 kompatibel



LED-farveprintere alt-i-én

3-års garanti
1. år on-site SWAP-service



Skift let dine tonere

Vores farveprintere leveres alle med separate tonere. Skift let den enkelte farve, der er løbet tør.



Med en farveprinter alt-i-én er de vigtigste kontormaskine-funktioner samlet i én maskine: Farveprint, -scan og -kopi. Vælg MFC-modellen, hvis du også har brug for fax.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS) og BR-Script3 kompatibel
- Første side inden for 16 sek. (farve)
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
- Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
- 192 MB hukommelse
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- 9,3 cm farve-touchscreen
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- 250-arks papirskuffe og enkeltarksføder
- Op til 35-arks dokumentføder (ADF)
- Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Secure Print-funktion
- Mulighed for store tonere (kun C/M/Y)
- 4 separate tonere

DCP-9020CDW



- Printer op til 18 sider/min. i både farve og sort/hvid
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
- Scan til FTP-server eller netværk



MFC-9330CDW



- Printer op til 22 sider/min. i både farve og sort/hvid
- Print direkte fra USB-hukommelse
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR eller USB
- Scan til FTP-server eller netværk
- Scan til e-mailserver*
- Fax: Uden brug af pc
- 33,6 kbps Super G3 faxmodem
- Pc-fax



*Download gratis software fra www.brother.dk



Gælder for:
DCP-9020CDW
MFC-9330CDW



Gælder for:
DCP-9020CDW
MFC-9330CDW



På de to store modeller kan du let betjene printeren via den 9,3 cm store brugervenlige touchscreen.



Ekstra papirskuffe

Med en ekstra papirskuffe har du mulighed for at have forskellige papirtyper i printeren på én gang.



Professionelle farvelaserprintere der udskriver i høj kvalitet/hastighed og kan deles blandt flere brugere, da der er indbygget netkort i dem alle. Alle modellerne har selvfølgelig 4 separate tonere, som er placeret i en skuffe i fronten, så det er nemt at udskifte den toner, der er løbet tør.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS) og BR-Script3 kompatibel
- Første side inden for 16 sek. (farve)
- Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
- 128 MB hukommelse (kan udvides op til 384 MB)
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Print fra din smartphone via iPrint&Scan
- Print direkte fra USB-nøgle
- 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffe til 500 ark*
- Mulighed for store tonere
- 4 separate tonere

*Gælder ikke for HL-4570CDWT.



Gælder for:
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT



Gælder for:
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT



HL-4140CN

- Printer op til 22 sider/min.
- Indbygget netkort



HL-4150CDN

- Printer op til 24 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort



HL-4570CDW

- Printer op til 28 sider/min.
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Mulighed for ekstra store tonere



HL-4570CDWT

- Som HL-4570CDW
- Leveres med ekstra papirskuffe til 500 ark



Professionelle farvelaserprintere alt-i-én

3-års garanti
med on-site SWAP-service



Kopi og scan

Du kan kopiere og scanne fra mange forskellige dokumenttyper enten via glaspladen i flatbed-delen eller den automatiske dokumentføder. Scannefunktionen giver stor fleksibilitet, så du altid får scannet dine dokumenter i det format, du har brug for. Du kan scanne til både e-mail, billede, fil og OCR.

Professionelle farvelaserprintere alt-i-én med farveprint, -scan og -kopi. Med MFC-modellerne kan du faxe uden brug af pc. Der er kablet netkort i alle modeller, og i MFC-9970CDW er der desuden indbygget trådløst netkort.

- Windows-, Mac-, Citrix- og Linux-kompatibel
- PCL®6 (DOS) og BR-Script3 kompatibel
- Første side inden for 16 sek. (farve)
- Op til 2.400 × 600 dpi opløsning
- Hi-Speed USB 2.0
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- 250-arks papirskuffe og 50-arks fleksibel bakke
- Mulighed for ekstra papirskuffe til op til 500 ark
- Dokumentføder (ADF)
- Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Scan til e-mail, billede, fil, OCR, FTP eller netværk
- Scan til e-mail-server (kun MFC-modeller, se side 24)
- Mulighed for store tonere
- 4 separate tonere



DCP-9055CDN

- Printer op til 24 sider/min.
- 128 MB hukommelse
- Duplexprint
- Indbygget netkort



DCP-9270CDN

- Printer op til 28 sider/min.
- 256 MB hukommelse
- Duplexprint, -scan og -kopi
- Indbygget netkort
- Print direkte fra/scan til USB-nøgle
- 12,6 cm LCD-farve-touchscreen
- Mulighed for ekstra store tonere



MFC-9460CDN

- Printer op til 24 sider/min.
- 128 MB hukommelse
- Duplexprint
- Indbygget netkort
- Print direkte fra/scan til USB-nøgle
- Fax: Uden brug af pc
- 33,6 kbps Super G3 faxmodem



Gælder for:
DCP-9055CDN
DCP-9270CDN
MFC-9460CDN
MFC-9970CDW



Gælder for:
DCP-9055CDN
DCP-9270CDN
MFC-9460CDN
MFC-9970CDW



MFC-9970CDW

- Printer op til 28 sider/min.
- 256 MB hukommelse
- Duplexprint, -scan, -fax og -kopi
- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Print direkte fra/scan til USB-nøgle
- Fax: Uden brug af pc
- 33,6 kbps Super G3 faxmodem
- Internet fax
- 12,6 cm LCD-farve-touchscreen
- Mulighed for ekstra store tonere

Farveinkjet alt-i-én – A4



Farveinkjet alt-i-én serie med A4-print, -scan og -kopi til hjemmekontoret eller den lille arbejdsgruppe. De fleste modeller har trådløst netkort, så flere kan få glæde af printerens mange funktioner. Alle printere har 4 separate blækpatroner, så du kun behøver at skifte den farve, der er løbet tør.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- Op til 6.000 × 1.200 dpi opløsning
- Print til kant op til A4
- Full Speed USB 2.0*/Hi-Speed USB 2.0-tilslutning*
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- Op til 100-arks papirskuffe
- Kopierer op til 99 multikopier
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR*
- 4 separate blækpatroner

*Afhængig af model.



Gælder for:
DCP-J725DW
DCP-J925DW



Gælder for:
DCP-J140W
DCP-J315W
DCP-J525W
DCP-J725DW
DCP-J925DW



Brother papir

Brothers blæk og papir er specielt udviklet til at arbejde i perfekt harmoni med din Brother inkjetprinter for optimal kvalitet af printet. Resultatet bliver flotte, farverige print, som holder længe. Vi tilbyder en lang række papirtyper (glossy, mat, alm. inkjetpapir) i forskellige størrelser – 10 × 15 cm, A4 og A3. Se papirudvalgte på side 39.



DCP-J140W

- Printer op til 27 sider/min. i farve
- LCD-display med 1 tekstlinje
- Indbygget trådløst netkort



DCP-J315W

- Printer op til 28 sider/min. i farve
- Indbygget trådløst netkort
- 4,8 cm LCD-farvedisplay
- Udskriv fra mediakort



DCP-J525W

- Printer op til 26 sider/min. i farve
- Indbygget trådløst netkort
- 4,9 cm touchscreen med touchpanel
- Mulighed for store blækpatroner



DCP-J725DW

- Printer op til 27 sider/min. i farve
- Duplexprint
- Indbygget trådløst netkort
- 4,9 cm touchscreen m. touchpanel
- Dokumentføder (ADF)
- Specialbakke til 20 stk. 10 × 15 cm
- Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle
- Mulighed for store blækpatroner



DCP-J925DW

- Printer op til 27 sider/min. i farve
- Duplexprint
- Indbygget kablet- og trådløst netkort
- 8,3 cm LCD-farve-touchscreen
- Dokumentføder (ADF)
- Specialbakke til 20 stk. 10 × 15 cm
- Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle
- Print på cd/dvd eller Blu-ray-disc
- Mulighed for store blækpatroner

Farveinkjet alt-i-én med fax – A4



Separate blækpatroner

Vores inkjet alt-i-én printere leveres alle med separate blækpatroner, der sidder bag en lille låge i fronten på maskinen, så de er nemme at komme til. Du behøver hverken at løfte eller flytte på printeren. Printerens display fortæller, hvilken blækpatron der skal skiftes, så du behøver kun skifte den farve, der er løbet tør.




Farveinkjet alt-i-én serie med A4-print, -scan, -kopi og -fax. Printerne har trådløst netkort, så de kan deles af flere brugere via det trådløse netværk. Der er automatisk dokumentføder, så det er hurtigt at kopiere, faxe eller scanne flersidede dokumenter.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- Op til 6.000 × 1.200 dpi opløsning
- Print til kant op til A4
- Indbygget trådløst netkort
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- Op til 100-arks papirskuffe
- Op til 20-arks automatisk dokumentføder (ADF)
- Kopierer op til 99 multikopier
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
- Fax: Uden brug af pc
- 14,4 kbps G3 faxmodem
- Mulighed for store blækpatroner
- 4 separate blækpatroner


AirPrint

Print trådløst direkte fra din iPhone, iPod touch eller iPad uden at skulle installere en printerdriver. Tilslut Apple-enheden til printeren og udskriv f.eks. hjemmesider, billetter, boardingkort, e-mails og en masse andet, du har behov for at printe her og nu.



MFC-J430W

- Printer op til 26 sider/min. i farve
- 4,8 cm LCD-farvedisplay



MFC-J625DW

- Printer op til 27 sider/min. i farve
- Duplexprint
- 4,9 cm touchscreen m. touchpanel
- Specialbakke til 20 stk. 10 × 15 cm
- Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle



Gælder for:
MFC-J625DW



Gælder for:
MFC-J430W
MFC-J625DW

Brother iPrint&Scan

Vores iPrint&Scan er en gratis app, som du kan printe hjemmesider, fotos (JPEG-filer) og PDF-filer fra og scanne til din Apple iPhone, iPad, iPod touch, Android eller Windows Phone 7* via det trådløse netværk**.

Den er praktisk og nem at anvende – bare download app'en, og den vil automatisk søge efter understøttede printere i det lokale trådløse netværk.



*Afhængig af model, læs mere på iPrint&Scan på brother.dk/app

**På printere med kablet netkort kræves der tilslutning via trådløs router.



Farveinkjet alt-i-én med fax – A4 (landskabsformat)

3-års garanti
1. år on-site SWAP-service



Velkommen til Print 3.0

Vores nye serie Print 3.0 er baseret på en ny printteknologi, hvor papiret udskrives i landskabsformat (liggende retning), så du opnår endnu højere printhastighed. Det er vores seneste nyskabelse. Papiret føres ikke ind i printeren i den traditionelle portrætretning, men på den anden led. På den måde får du alle funktionerne i en mere kompakt printer.

Velkommen til Print 3.0 – print i en helt ny retning. Kompakte farveinkjet alt-i-én med A4-print, -scan, -fax* og -kopi. Det er muligt at printe i A3-format via den manuelle arkføder. Du kan printe i duplex op til A4-format, og printerne kan deles via det kablede eller trådløse netkort.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- Printer op til 10 × 15 cm fotoprint på 15 sek.
- Op til 6.000 × 1.200 dpi printopløsning
- Printer i landskabsformat (liggende retning)
- Printer op til A3 til kant
- Duplexprint op til A4-format
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Print fra eller scan til din smartphone via iPrint&Scan
- Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle
- Kopierer op til 99 multikopier med stak-/sortérfunktion
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
- Scan til FTP-server eller netværk, USB-nøgle, mediakort eller cloud
- Mulighed for ekstra store blækpatroner
- 4 separate blækpatroner

*Gælder ikke DCP-J4110DW.

** ISO/IEC 24734

***Download gratis software fra www.brother.dk


DCP-J4110DW



- Printer op til 25 sider/min. i farve
- Printer op til 16 ipm** i farve
- Op til 150-arks papirskuffe
- 4,5 cm farve-touchscreen



MFC-J4510DW



- Printer op til 27 sider/min. i farve
- Printer op til 18 ipm** i farve
- 9,3 cm farve-touchscreen
- Op til 150-arks papirskuffe
- Op til 20-arks dokumentføder (ADF)
- Scan til e-mailserver***
- Fax: Uden brug af pc
- 33,6 kbps Super G3 faxmodem



Gælder for:
DCP-J4110DW
MFC-J4510DW
MFC-J4710DW



Gælder for:
DCP-J4110DW
MFC-J4510DW
MFC-J4710DW

MFC-J4710DW

- Printer op til 27 sider/min. i farve
- Printer op til 18** ipm i farve
- 9,3 cm farve-touchscreen
- Op til 150-arks papirskuffe (A4) samt 250-arks papirskuffe (A4/A3)
- Op til 20-arks dokumentføder (ADF)
- Scan til e-mailserver***
- Fax: Uden brug af pc
- 33,6 kbps Super G3 faxmodem



Farveinkjet alt-i-én – A3-business

3-års garanti
med on-site SWAP-service



Print op til A3

Med vores A3-modeller kan du printe i formater fra 10 × 15 cm og op til A3. Perfekt til store regneark, tegninger, fotos og meget andet.



Hurtige alt-i-én inkjetprintere der kan printe i størrelser helt op til A3-format. MFC-J6710DW og MFC-J6910DW har begge en ekstra papirskuffe, så man kan have to forskellige typer papir i printeren på én gang. Der er mulighed for at bruge XL-blækpatroner og få endnu lavere driftsomkostninger.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- GDI-emulering
- Printer op til 27 sider/min. i farve
- Op til 6.000 × 1.200 dpi opløsning
- Printer op til A3 til kant
- Duplexprint op til A3-format
- Op til 35-arks dokumentføder (ADF)
- Hi-Speed USB 2.0-tilslutning
- Indbygget kablet og trådløst netkort
- Print fra eller scan til din smartphone med iPrint&Scan
- Udskriv fra mediakort, kamera/USB-nøgle
- Kopierer op til 99 multikopier
- 25 % - 400 % zoom i 1 % intervaller & N-i-1 kopiering
- Scanner op til 19.200 × 19.200 dpi (interpoleret)
- Scan til e-mail, billede, fil eller OCR
- Scan til e-mail-server, FTP, netværk, USB-nøgle eller mediakort (se side 24)
- Fax: Uden brug af pc
- 33,6 kbps Super G3 faxmodem
- Mulighed for XL-blækpatroner
- 4 separate blækpatroner



MFC-J5910DW

iPrint&Scan
brother
AirPrint

- A3-print samt fax, scan og kopi op til A4
- Op til 250-arks papirskuffe
- 4,9 cm touchscreen med touchpanel



MFC-J6510DW

iPrint&Scan
brother
AirPrint

- A3-print, -scan, -fax og -kopi
- Op til 250-arks papirskuffe
- 8,3 cm bredt LCD-farvedisplay



MFC-J6710DW

iPrint&Scan
brother
AirPrint

- A3-print, -scan, -fax og -kopi
- Op til 2 × 250-arks papirskuffe
- 8,3 cm bredt LCD-farvedisplay



Gælder for:
MFC-J5910DW
MFC-J6510DW
MFC-J6710DW
MFC-J6910DW



Gælder for:
MFC-J5910DW
MFC-J6510DW
MFC-J6710DW
MFC-J6910DW

MFC-J6910DW

- A3-print, -scan, -fax og -kopi
- Duplexkopi, -fax og -scan op til A4
- Op til 2 × 250-arks papirskuffe
- 8,3 cm bred LCD-touchscreen



Modtagelse af fax

Alle vores fax-maskiner leveres med nummerbestemt ringning, så fax kan modtages direkte på apparatet.



De fleste kontorer har behov for trygt og sikkert at kunne sende og modtage dokumenter til/fra forskellige samarbejdspartnere på en enkel og effektiv måde. Vores telefax er både brugervenlige og stabile, og uanset hvilken model du vælger, kan du koble den på samme nummer som telefonen. Du kan også via din teleudbyder få et separat nummer, som udelukkende benyttes til fax på samme linje.

Farvebåndsfax – FAX-T104/106:

- Integreret telefon
- LCD-display med 1 linje, 16 tegn
- 512 Kb hukommelse
- Indbygget højttaler
- Automatisk opringning
- Rundsendelse op til 4 grupper – op til 100 modtagere
- Multi-kopiering med zoom fra 50 % – 150 %
- Op til 30-arks papirskuffe
- Op til 10-siders automatisk dokumentføder (ADF)
- Op til 20-arks udfaldsbakke
- Op til 25-siders modtagehukommelse

Laserfax – FAX-2840:

- LCD-display med 2 linjer, 16 tegn
- Dual Access: Op til 50 job
- Rundsendelse op til 8 grupper – op til 272 modtagere
- Digital kopifunktion – op til 20 sider/minut
- Zoom fra 25 % – 400 % i 1 % trin
- Op til 99 multikopier
- Stak- og sortér-funktion
- Op til 250-arks papirskuffe
- Op til 30-arks automatisk dokumentføder (ADF)
- Op til 400-siders modtagehukommelse

FAX-T104

- 8 MB hukommelse
- 9,6 kbps faxmodem
- 4 enkelttaster + 100 hurtigopkald



FAX-T106

- 8 MB hukommelse
- 14,4 kbps faxmodem
- 4 enkelttaster + 100 hurtigopkald
- Telefonsvarer



FAX-2840

- Udskriver op til 20 sider/min.
- 16 MB hukommelse
- 33,6 kbps faxmodem
- 22 enkelttaster + 200 hurtigopkald



3-års garanti

1. år on-site SWAP-service



Gælder for:
FAX-2840

Farvescannere



Det perfekte produktivitetsværktøj til kontoret

ADS-2100 og ADS-2600W er scannerne, der scanner alt fra små visitkort og op til A4-størrelse. Scanningen kan også foregå i duplex, så du scanner begge sider af papiret i én arbejdsgang. Scan i farver til både e-mail, billede, OCR, søgbar pdf og USB-nøgle.



Desktop-scannerne forbedrer produktiviteten på kontoret og er den komplette løsning til dine scannebehov, idet de leverer hurtig duplexscanning i høj kvalitet. De er lette at anvende og har begge en alsidig automatisk dokumentføder (ADF), som kan scanne en bred vifte af formater fra recepter til rapporter.

- Windows-, Mac- og Linux-kompatibel
- Farvescan
- Op til 50-arks dokumentføder (ADF)
- Op til 24 sider/min. (A4)
- Op til 48 sider/min. (24 ark) i duplex (A4)
- Opløsning op til: 600 × 600 dpi (optisk) og 1.200 × 1.200 dpi (interpoleret)
- Hi-Speed USB 2.0
- 256 MB hukommelse
- 400 MHz processor
- Medfølgende software:
Windows: Brother Control Center 4, NewSoft® Presto!
Biz Card 6, Nuance® PDF Converter Professional 7, Nuance® PaperPort 12 SE
Mac: Brother Control Center 2, NewSoft® Presto!
Biz Card 5, PageManager® Version 9 SE
- Leveres med strøm- og USB-kabler, software med drivere samt kvikstartsguide og brugsanvisning på dvd.

ADS-2100

- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), søgbar pdf eller OCR



ADS-2600W


- Indbygget netkort
- Indbygget trådløst netkort
- Scan til e-mail, billede, fil, USB-nøgle (uden brug af pc), søgbar pdf, OCR, FTP, netværk, e-mail server eller Cloud
- E-mail adressebog
- 9,3 cm touchscreen
- Scan direkte til din smartphone via iPrint&Scan-app



Avancerede funktioner


Blanke sider fjernet

Når du scanner en stak dokumenter, registrerer og fjerner ADS-2100 eventuelle blanke sider. På den måde sparer du tid og plads, når dokumenterne arkiveres.




Automatisk opretning

For at sikre, at alle dine dokumenter er scannet korrekt, retter ADS-2100 automatisk alle dokumenter, som er trukket skævt ind i maskinen, op.



Ultrasonisk multifødningssensor

For at forhindre, at mere end ét dokument scannes ad gangen, anvender ADS-2100 ultrasonisk multifødningssensor, som sikrer, at alle isatte sider scannes.



Scannere (mobile scannere)



Den komplette mobile scanner

DS-600 og DS-700D er de perfekte scannere til alle, der søger en kompakt løsning til at scanne når som helst, hvor som helst.



Uanset om du er på kontoret, på farten eller hjemme og scanner kvitteringer, fakturaer, ordrebilletter, opskrifter og meget andet, passer DS-600 og DS-700D perfekt på dit skrivebord eller i tasken. Disse mobile scannere benytter "One Touch"-teknologi, får strøm via USB og er den komplette bærbare scannerløsning. Med DS-700D er det endda muligt at scanne et dobbeltsidet dokument i én arbejdsgang blot ved at trykke på en knap.

- Scanner op til 3 sider/min. i farve (A4)
- Op til 600 × 600 dpi opløsning
- Scan til søgbar* PDF, standard PDF, JPEG & TIFF
- "One Touch"-scannerteknologi
- Strømforsyning via USB
- Medfølgende software:
Brugervenlig scannersoftware fra Brother (Brother DSmobileSCAN II til Windows)
Simpelt program til dokumentstyring og -deling (Presto!® PageManager® 9 SE til Windows og Mac)
- Leveres inkl. USB-kabel, software med drivere, taske, 2 indføringsark til beskyttelse af billeder ved scanning, 2 kalibrerings- og 1 renseark.

*Kræver Presto!® PageManager® 9 SE (medfølger).

DS-600

- Scanner op til 5 sider/min. i sort/hvid (A4)



DS-700D

- Scanner op til 10 sider/min. i sort/hvid (A4)
- Scan af dobbeltsidet dokument i én arbejdsgang
- Dobbeltsidet scan op til 5 sider/min. eller 10 images/min. i sort/hvid (A4)
- Dobbeltsidet scan op til 1,5 sider/min. eller 3 images/min. i farve (A4)
- Medfølgende software: Nem og effektiv administration af visitkort (NewSoft® Presto!® BizCard 5/6)**



**BizCard 5 til Mac
BizCard 6 til Windows



Mobil

Tag backup af alle dine papirer, så du er sikker på, at ingen fortrolige eller vigtige oplysninger bliver ødelagt eller forsvinder, mens du er på farten.



Kontor

Scan alle dine forretningsdokumenter til en søgbar* PDF, så du kan redigere eller søge vigtige oplysninger.



Hjemmet

Det kan ikke være nemmere at scanne opskrifter, kvitteringer og billeder.

PocketJet (mobile printere)



PocketJet

Med disse kompakte, mobile printere får du en robust og holdbar printløsning.



Vores PocketJet-serie er printerne til dig, der har brug for udskrifter på turen. Små, kompakte og transportable sort/hvid printere, som f.eks. kan tilsluttes bilens cigarettænder via et kabel, monteres i bilen og både kan printe på A4-ark og papirruller. To af modellerne har BlueTooth-interface.

- A4-print i et kompakt design
- Høj printhastighed – op til 6 sider pr. minut
- Printbart område: A4-format (279,4 × 203,2 mm maks.)
- USB-/IrDA-interface
- ESC/P- og Brother kommando-indstilling
- Direkte termoprintteknologi
- Måler kun 255 × 55 × 30 mm og vejer ca. 473 gram (uden batterier, papir og evt. andet tilbehør)
- Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter (købes separat)
- Leveres med kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og brugsanvisning), USB-kabel, renseark til printhead
- Masser af ekstra tilbehør

Tilpas dine printbehov med diverse tilbehør

Da alle printopgaver er forskellige, behøver du kun at bestille det tilbehør, som passer til netop dine specifikke behov, og på den måde kan du holde udgifterne nede.

PJ-622

- 203 × 200 dpi printopløsning




PJ-623

- 300 × 300 dpi printopløsning
- Skabelon-/blanketlagring – op til 5.888 KB / 99 filer



PJ-662

- 203 × 200 dpi printopløsning
- Bluetooth-interface



PJ-663

- 300 × 300 dpi printopløsning
- Bluetooth-interface
- Skabelon-/blanketlagring – op til 5.888 KB / 99 filer



PA-BT-600LI	PA-BT-500	PA-AD-600EU	PA-CD-600CG	PA-CD-600WR	PA-RH-600	PA-CM-500
Li-ion genopladeligt batteri	Ni-MH genopladeligt batteri	AC-adapter (EU)	12 V Bil-adapter (til cigaret-tænderen)	12 V Bil-adapter (permanent kablet)	Papirrulleholder (papir købes separat)	Monterings sæt til bilen



Sikkerhedsprint

Udskriv dine fortrolige dokumenter med vores sikkerhedsprint-funktion SSL (Secure Socket Layer). Du kan have fuld tillid til, at dine dokumenter ikke bliver set af en anden person, men bliver behandlet fortroligt, selv i de mest åbne kontormiljøer.



	MFC-9970CDW	MFC-9480CDN	MFC-8830CDW	MFC-8850DW/DWT	MFC-8510DN	MFC-7860DW	MFC-7460DN	MFC-7360N	MFC-46910DW	MFC-46710DW	MFC-46510DW	MFC-45910DW	MFC-44710DW	MFC-44510DW	MFC-4625DW	MFC-4430W	DGP-9270CDN	DGP-9055CDN	DCP-9020CDW	DCP-8250DN	DCP-8110DN	DGP-7070DW	DCP-7065DN	DCP-7060D	DCP-7055W	DCP-7055/7057	DGP-44110DW	DCP-4925DW	DCP-4725DW	DCP-4525W	DGP-4315W	DCP-4140W	HL-4570CDW/CDWT	HL-4150CDN	HL-4140CN	HL-3170CDW	HL-3140CW	HL-6180DW/DWT	HL-5470DW	HL-5450DN/DNT	HL-5440D	HL-2270DW	HL-2250DN	HL-2240D	HL-2240	HL-2135W	HL-2130/2132			
AirPrint																																																		
Google Cloud Print																																																		
Web Connect																																																		
Automatisk duplexprint																																																		
Booklet-print	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Stregkode-print																																																		
SAP R/3 Certificering																																																		
Cd/dvd/ud-print																																																		
Mediakortlæser																																																		
PictBridge																																																		
Direkte USB-print									4	4	4	4	4	4	4	4												4	4	4																				
Sikker udskrift																																																		
SSL-kryptering																																																		
Kopiering																																																		
Duplexscan/-fax/-kopi									6																																									
Scan til e-mail-server		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																				
SSL/TLS, scan til e-mail (server)		1	1																																															
LDAP				1																																														
Scan til FTP-server																																																		
Scan til netværksdelt mappe	7	7	7	7	7			7	7	7	7	7	7	7			7	7	7	7	7					7																								
Scan direkte til USB-nøgle																																																		
Scan til e-mail/billede/filt†																																																		
Scan til OCR																																																		
ISIS			1	1																																														
Netværks pc-fax																																																		
Internetfax		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																				
IPv6																																																		
AOSS trådløs																																																		
Intel My WiFi, trådløs tilslutning																																																		
Wi-Fi Direct™																																																		
WPS, trådløs tilslutning																																																		
802.1x (PNAC)																																																		
BR-Admin Professional 3																																																		
Driver Deployment Wizard																																																		
E-mail notification																																																		
Funktionslås																																																		
Webbaseret styring																																																		
	Farvelaser-/LED-printere				Sort/hvid-laserprintere				Farveinkjet alt-i-én				Farvelaser-/LED-printere				Sort/hvid-laserprintere				Farveinkjet alt-i-én				Farvelaser-/LED-printere				Sort/hvid-laserprintere																					
	Alt-i-én printer med fax								Alt-i-én printer uden fax								Laser-/LED-printere																																	

† Nødvendig klientsoftware

1 Med download fra <http://solutions.brother.com>

2 Kun Windows

3 Ja, men ikke fax

4 Kun JPG

5 Begrænset kompatibilitet via pc, som kører med BR-Agent software

6 Op til A4

7 Afhængig af styresystem

Funktioner og løsninger	Kort beskrivelse
Mobil- og internetløsninger	
AirPrint	Med Airprint kan du printe trådløst direkte fra din IOS-enhed såsom iPhone, iPad, iPod touch eller fra din Mac pc.
Google Cloud Print	Med Google Cloud Print kan du udskrive på din printer via internettet eller mobil app
Web Connect	Giver dig mulighed for at scanne til eller printe fra webtjenester såsom Flickr®, Picasa™, Google Docs®, Facebook™ og Evernote®. Lasermodeller understøtter Dropbox, Evernote® og Google Docs™. Tjenesterne kan variere afhængig af model.
Printfunktioner	
Automatisk duplexprint	Print automatisk på begge sider af papiret.
Booklet-print	Print foldere automatisk, reducere sidestørrelse og printe 4 sider på én.
Stregkode-print	Print automatisk stregkoder, der er indbygget i maskinen.
SAP R/3 certificering	Understøtter udskrivning fra SAP-systemer
Cd/dvd/bd-print	Print direkte på cd, dvd eller Blue-Ray disk.
Mediakortlæser	Print direkte fra eller scan direkte til hukommelseskort.
PictBridge	En standard der gør det nemt at printe direkte fra et digitalkamera.
Direkte USB-print	En USB-port på fronten af maskinen giver dig mulighed for at printe direkte fra en USB-nøgle.
Sikker udskrift	Beskytter dine konfidentielle dokumenter med en PIN-kode, når du printer dem.
SSL-kryptering	Kryptér dine printjobs, når du sender dem via internettet.
Kopiering	Kopier dokumenter direkte på printeren.
Scannerfunktioner	
Duplexscan/-kopi/-fax	Scan, kopier eller fax begge sider af papiret automatisk.
Scan til e-mail server	Scan direkte fra printeren til en e-mail-modtager via en SMTP e-mail server.
SSL/TLS for scan til e-mail (server)	En sikkerhedsprotokol der bruges af nogle e-mail servere til autorisation
LDAP	(Lightweight Directory Access Protokol) En protokol der bruges til at forbinde til en central adressebog på et netværk
Scan til FTP-server	Scan direkte til en FTP-server over dit netværk eller over internettet.
Scan til netværksdelt mappe	Scan direkte til en mappe på dit netværksdrev.
Scan direkte til USB-nøgle	En USB-port i fronten af maskinen giver dig mulighed for at scanne billeder, dokumenter eller PDF-filer direkte til USB-nøgle.
Scan til e-mail/billede/fil	Scan billeder eller dokumenter direkte til din e-mail-software, billede-software eller til en fil på din computers netværk via "a client software".
Scan til OCR	Scan tekstdokumenter og konverter dem til redigérbar tekst.
ISIS	Kompatibel driver til ISIS (Image and Scanner Interface Specification)
Faxfunktioner	
Netværks pc-fax	Send eller modtag faxbeskeder til og fra maskinen over dit lokale netværk.
Internetfax	Send fax via internettet, hvilket begrænser omkostningerne.
Netværks- og trådløs-funktioner	
IPv6	Den nye generation TCP/IP-internet protokol vil blive brugt, når internetadresser med IP4v udløber.
AOSS trådløs	(AirStation One-Touch Secure System) Opret en sikker trådløs forbindelse ved tryk på en knap.
Wi-Fi Direct™	En standard, som giver trådløse enheder mulighed for at kommunikere med hinanden uden behov for et trådløst access point.
WPS trådløs	(Wi-Fi Protected Setup) er en computer-standard til enkel og sikker opsætning af trådløst netværk i hjemmet.
802.1x (PNAC)	En sikker protokol til at forhindre fremmede i at forbinde udstyr til et netværk via et netværks-kabel.
Administrations-funktioner	
BR-Admin Professional 3	Administrativ software til at konfigurere netværks-maskiner eller til indsamling af statistik over print fra en hvilken som helst Brother-maskine.
Driver Deployment Wizard	En interaktiv guide der hjælper med at distribuere printerdrivere til mange brugere, til lokalt- eller netværkstilsluttede Brother-enheder.
E-mail notification	Printeren kan automatisk sende en e-mail til hvem som helst med forskellig status- eller fejlmeddelelser.
Funktionslås	En funktion til at forhindre uautoriseret brug. Tillader forskellige brugere at benytte bestemte funktioner.
Webbaseret styring	Printeren har en indbygget web-side til nem konfiguration og styring af din Brother netværks-maskine.



P-touch – labels der holder!

P-touch labelsystemet er udviklet til nem opmærkning både i hjemmet og på arbejdspladsen. Vælg for eksempel ergonomiske, håndholdte modeller, som er lette at tage med rundt – eller kompakte bordmodeller, som har fast plads på skrivebordet, men også kan tages med i farten, hvis behovet opstår. Uanset hvilken model du vælger, vil vores unikke TZe-tape sikre, at dine labels holder år efter år.

I et travlt arbejdsmiljø er det vigtigt at have det rette udstyr ved hånden. Vores professionelle labelmaskiner opfylder alle dine krav til opmærkning, og hjælper dig hurtigt og nemt med at få styr på sagerne. Du kan tilslutte maskinerne til din pc/Mac, og via den medfølgende software kan du designe dine egne labels direkte på skærmen og printe.

Du får en bred vifte af valgmuligheder inden for typografi, skrifttyper, størrelser og symboler, mange nyttige og usædvanlige specialeffekter samt udskrivningsfunktioner. Flere af vores industri- og erhvervsmodeller omfatter desuden indbyggede strejkodeprotokoller og gængse forretningsmæssige, industrielle og videnskabsrelaterede symboler. Labeldesignsoftwaren P-touch Editor medfølger til alle vores P-touch labelmaskiner til pc* samt vores QL-serie. Det giver dig endnu flere avancerede designmuligheder.

Ikke alle de følgende funktioner og specialeffekter er tilgængelige for samtlige modeller. For at afgøre, hvorvidt den model, du overvejer at købe, har de funktioner og effekter, du ønsker, bedes du rådføre dig med din lokale Brother-forhandler eller besøge www.brother.dk.

*Gælder ikke PT-1230PC. Softwaren kan downloades gratis på www.brother.dk

Specialeffekter til P-touch labels

Du kan nemt forbedre dit labeldesign og opfylde specifikke labelbehov med de specialeffekter, der allerede er indbygget i mange af vores P-touch labelprintere. Nogle af disse effekter omfatter:

Lodret udskrivning:

Denne funktion er perfekt til hylder og lagersystemer. Det er desuden nemt at fremstille labels til bogrygge og ringbind.

Roteret udskrivning:

Du kan rotere tekst eller billeder 90 grader og foretage løbende udskrivning for at opnå en "omsluttende" label. Denne type labels er perfekt til buede overflader, ledninger, kabler og rør.

Flerlinjet udskrivning:

På de fleste modeller kan du udskrive flere linjer med tekst samt blande skriftstørrelser og -typer på den samme label.

Spejlvendt udskrivning:

Denne funktion er især nyttig, når du opretter labels, der skal påføres den indvendige side af en gennemsigtig overflade, men læses fra den udvendige side.

Tekstindramning:

Denne funktion er perfekt til at fremhæve eller blot isolere dele af en label.

Understregning:

Mange modeller kan desuden understrege al tekst eller dele af en tekst på en label.



Høj
slidstyrke



Tåler
kemikalier



Let at
bruge



Tåler
udendørs brug



Lamineret



Tåler høje og
lave temperaturer



Tåler vand



Ekstra stærkt
klæbende



P-touch hånd- og bordmodeller



Labels der holder!

Uanset hvilken model du vælger, vil vores unikke TZe-tape sikre, at dine labels holder år efter år.



På denne side finder du vores mindre labelmaskiner med de mest brugte funktioner. Maskinernes størrelse gør, at du nemt kan tage dem med dig.

- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Gentagen udskrift
- Vertikal udskrift (lodret)
- Manuel kniv
- Opløsning: 180 dpi
- Strømforsyning: Batterier eller adapter
- Mulighed for mange tapefarver og -størrelser – find din tape på side 37

PT-H105

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Auto Design
- Deco mode-design
- Leveres inkl. 12 mm sort/hvid starttape (4 m)



PT-D200VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Deco mode-design
- Automatisk nummerering
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 12 mm sort/hvid starttape (4 m)



PT-2030VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12 og 18 mm
- Print op til 5 linjer på 18 mm tape
- Automatisk nummerering
- Label Collection
- Stregkoder
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 18 mm sort/hvid starttape (4 m)



PT-2470

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Automatisk nummerering
- Stregkoder
- Leveres inkl. 24 mm sort/hvid starttape (4 m)



P-touch kombimodeller



Holdbar tape!

Vores tape tåler f.eks. vand, olie, stærke opløsningsmidler, kraftigt slid og ikke mindst varme og kulde (under -80°).


Her finder du vores labelprintere, der både har tastatur og mulighed for tilslutning til pc, så du kan printe labels både via pc'en og direkte på maskinen.

- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Spejlvendt udskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Vertikal udskrift (lodret)
- Automatisk kniv
- Stregkoder
- Opløsning: 180/360 dpi*
- Tilslut til pc via USB-kabel
- Strømforsyning: Batterier eller adapter
- Mulighed for mange tapefarver og -størrelser – find din tape på side 37

*Afhængig af model.

Derfor holder P-touch tape

Vores laminerede P-touch TZe-labels er udviklet til at holde, uanset hvor du anvender dem. I modsætning til almindelige labels indebærer vores unikke lamineringsteknologi, at teksten påføres et lag superklar polyethylen, der beskytter mod ydre påvirkning.



Den laminerede P-touch TZe-tape består af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm). Resultatet er en praktisk talt uopsidelig label, der kan modstå selv de barske omgivelser.



PT-18R

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12 og 18 mm
- Print op til 5 linjer på 18 mm tape
- Print fra Windows
- Leveres inkl. ladestander, NiMH-batteri, 18 mm sort/hvid tape (8 m) samt software og USB-kabel



PT-2730VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3.5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Label Collection
- Tid-/datofunktion
- Print fra Windows/MacOS
- Leveres inkl. kuffert, adapter, 24 mm sort/hvid starttape (4 m) samt software og USB-kabel



PT-3600

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Print op til 16 linjer på 36 mm tape
- Half cut
- Print fra Windows/MacOS
- Leveres inkl. adapter, 24 mm sort/hvid tape (8 m) samt software og USB-kabel



PT-9600

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Print op til 16 linjer på 36 mm tape
- Tid-/datofunktion
- Half cut
- Print fra Windows/MacOS
- Leveres inkl. kuffert, adapter, NiMH-batteri, 24 mm sort/hvid tape (8 m) samt software og USB-kabel



P-touch pc-modeller



Labelprintere med pc-tilslutning

I arbejdsmiljøer, hvor der er brug for mange forskellige labels her og nu, er en P-touch labelprinter det perfekte arbejdsredskab. Med disse professionelle labelprintere kan du printe ekstremt holdbare labels i høj kvalitet med bl.a. strekkoder – den ideelle labelløsning til ethvert kontor, lager, laboratorium eller hospital.



Labelprintere til pc – få masser af muligheder for at designe din label. Med PT-1230PC og PT-2430PC får du labelprintere, der ikke kræver installation af software. De skal bare tilsluttes pc'en via USB, og så er de klar til brug.

- Design labels direkte på skærmen med pc'ens skrifttyper, logos, clipart og meget mere
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Understregning af tekst
- Spejlvendt udskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Vertikal udskrift (lodret) (PT-1230PC kun med PE 5.0)*
- Strekkoder (PT-1230PC kun med PE 5.0)*
- Tid-/datofunktion (PT-1230PC kun med PE 5.0)*
- Opløsning: 180/360 dpi**
- Tilslut til pc via USB-kabel
- Mulighed for mange tapefarver og -størrelser – find din tape på side 37

*Download gratis ekstra software (PE 5.0) på www.brother.dk

**Afhængig af model.

PT-1230PC

- Kræver ingen installation af software
- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Print fra Windows
- Manuel kniv
- Leveres inkl. 12 mm sort/hvid starttape (5 m) og USB-kabel



PT-2430PC

- Kræver ingen installation af software
- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Print fra Windows
- Automatisk kniv
- Leveres inkl. adapter, 24 mm sort/hvid tape (8 m) samt ekstra software og USB-kabel



PT-9700PC

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Bruger HGe-tape i størrelserne: 12, 24 og 36 mm
- Print op til 16 linjer på 36 mm tape
- Print fra Windows/MacOS
- Half cut
- Automatisk kniv
- Leveres inkl. adapter, 36 mm sort/hvid tape (8 m, HGe-tape), software og USB-kabel



PT-9800PCN

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Bruger HGe-tape i størrelserne: 12, 24 og 36 mm
- Print op til 16 linjer på 36 mm tape
- Print fra Windows/MacOS
- Half cut
- Automatisk kniv
- Indbygget netkort
- Leveres inkl. adapter, 36 mm sort/hvid tape (8 m, HGe-tape), software og USB-kabel





P-touch TZe-tape

Vores tape er, i modsætning til almindelige tape, lamineret. Det betyder, at teksten er beskyttet mellem et lag superklar polyethylen og et slidstærkt grundlag. Det skaber en virkelig robust label, som kan modstå sollys, slid, fugt, kemikalier, varme og kulde.



Har du brug for en label på farten, skal du prøve at kigge på disse, som alle er specielt designet til håndværkerbrug. De to største har gummibeklædte hjørner, som gør dem mere hårdføre. De leveres alle med adapter og kuffert, så de er nemme at tage med.

- Design labels med forskellige skrifttyper, størrelser og stilarter (fed, kursiv m.m.)
- Stort udvalg af symboler og rammer
- Spejlvendt udskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummerering
- Vertikal udskrift (lodret)
- Manuel kniv
- Opløsning: 180 dpi
- Strømforsyning: Batterier eller adapter
- Mulighed for mange tapefarver og -størrelser – find din tape på side 37



PT-E100VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9 og 12 mm
- Print op til 2 linjer på 12 mm tape
- Stort udvalg af elektriske symboler
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 12 mm sort/gul stærkt klæbende tape (8 m)



PT-7500VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Stregkoder
- Udvidet udvalg af elektriske symboler
- Leveres inkl. kuffert, adapter og 24 mm sort/gul stærkt klæbende tape (8 m) samt hals-/håndledsrem



PT-7600VP

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 6, 9, 12, 18 og 24 mm
- Print op til 7 linjer på 24 mm tape
- Stregkoder
- Udvidet udvalg af elektriske symboler
- Download labels-kabeloner fra din pc via USB
- Leveres inkl. kuffert, adapter, NiMH-batteri, 24 mm sort/gul stærkt klæbende (8 m) og 12 mm sort/hvid flex tape (8 m) samt hals-/håndledsrem og USB-kabel



Stærkt klæbende tape har i gennemsnit 50 % højere klæbeevne end vores standardtape, og er derfor velegnet til mere krævende opgaver.

- Ujævne, ru og profilerede overflader
- Malet metal/pulverbelagte overflader
- Frontpaneler/forsyningskabe
- Anlæg: Vedligeholdelse, reparation og drift
- Sikkerhedsmærkater

Flex tape er beregnet til at blive viklet om buede overflader med lille diameter såsom el-ledninger og isolationsrør/rørledninger. Tapen er desuden perfekt til opgaver, hvor en label skal klæbe fast til sig selv (flagging).

- Omvikling/mærkning af ledninger og kabler
- Skarpe hjørner
- Cylindriske overflader/pvc-rør
- Ledningsrør/stænger/slanger

P-touch software



Plug'n'label

Kræver ingen installation af software. Så enkelt er det:

1. Tilslut til pc
2. Skriv din tekst
3. Print din label

Fås i model PT-1230PC/
2430PC og QL-700



P-touch Editor 5 software

Til vores labelprintere* til pc medfølger vores P-touch Editor software – gratis! Softwaren er nem at bruge, og er perfekt til både begyndere og eksperter. Med vores stærke software kan du nemt fremstille enkle labels og designe skræddersyede labels med stregkoder, tabeller, billeder, logoer, automatisk klokkeslæt og dato m.m.

Softwaren installeres som standard på dansk, men medfølger ligeledes på en række andre sprog – perfekt til brug i internationale arbejdsmiljøer.

Når den medfølgende P-touch Editor 5.0 software installeres, kan du vælge at tilføje et særligt P-touch-ikon til værktøjslinjen i Word, Excel eller Outlook. Hvis du har skrevet en tekst i Word, kan du hurtigt udskrive en label med 3 nemme trin:

1. Markér den tekst, du ønsker på din label
2. Klik på P-touch ikonet
3. Din label printes ud.

*Gælder ikke PT-1230PC. Softwaren kan downloades gratis på www.brother.dk



Snap-tilstand

Den enkleste løsning – nogensinde – til udskrivning af professionelt udseende labels.

1. Skriv den ønskede tekst til din label i Snap-funktionen.
2. Klik på udskriftsknappen!

Det er det hele. Så nemt og hurtigt får du professionelt udseende labels.

Express-tilstand

Brother ved, at du af og til foretrækker at udskrive mere tilpassede labels med rammer, billeder, skærbilleder, logoer eller lignende for at få et endnu mere professionelt udseende. Denne type labels kan nemt fremstilles med Express-tilstanden i Brother-softwaren.

I Express-tilstand har du adgang til alle hovedfunktionerne til at fremstille personlige og professionelt udseende labels, og de er vist på en meget let forståelig måde.

Professionel-tilstand

For brugere, som har brug for endnu mere specifikke og tilpassede oplysninger på deres labels, f.eks. stregkoder, tabeller, fortløbende nummerering m.m., er Professionel-tilstand den perfekte løsning.

Professionel-tilstand er mere avanceret end Express-tilstand og giver dig adgang til en bred vifte af professionelle funktioner på en let forståelig måde.



Høj slidstyrke



Tåler kemikalier



Let at bruge



Tåler udendørs brug



Lamineret



Tåler høje og lave temperaturer



Tåler vand



Ekstra stærkt klæbende




QL-labelprintere



P-touch software

Udskriv labels direkte fra vores brugervenlige P-touch Editor 5.0 software til både P-touch og QL.



Disse labelprintere er til dig, der har brug for en label indendørs. Alle disse labelprintere tilsluttes pc, og dermed kan du printe lige det, du selv skaber på pc'en, ud på en label i bredder op til 62 mm og med sort skriftfarve.

- Design labels direkte på skærmen med pc'ens skrifttyper, logos, clipart og meget mere
- Windows- og Mac-kompatibel
- Bruger DK-ruller op til 62 mm
- Opløsning: 300 × 600 dpi (QL-650TD 300 × 300 dpi)
- Automatisk kniv
- Automatisk genkendelse af labeltype
- Stregkodeudskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummering
- Labelskebeloner
- Tid-/datofunktion
- Tilslutning til pc via USB
- Leveres inkl. software, strøm- og USB-kabel samt 2 startruller
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 36

*Standard adresselabel

**Kun Windows. Mac-brugere skal installere den medfølgende software



Vores labels kan anvendes inden for alle brancher, hvor der er brug for overblik og tydelig opmærkning:

- Medicinalindustri, laboratorier, læger
- Lagerhoteller, distributionscentre, logistik
- Catering, delikatesser, slagtere
- Advokater, revisorer
- Hoteller & events
- Butikker og mange andre

QL-570

- Printhastighed op til 68 labels/min.*



QL-650TD

- Printhastighed op til 56 labels/min.*
- LCD-display
- Automatisk datoprint uden brug af pc
- Download af skabeloner
- Tilslutning via seriel RS 232-port
- ESC/P-udskrift



QL-700

- Kræver ingen installation af software**
- Printhastighed op til 93 labels/min.*



iPrint&Label



QL-710W

- Udskriv labels direkte fra din Apple iOS eller Android-enhed
- Full Speed USB-tilslutning
- Printhastighed op til 93 labels/min.*
- Indbygget trådløst netkort



iPrint&Label



QL-720NW

- Udskriv labels direkte fra din Apple iOS eller Android-enhed
- Full Speed USB-tilslutning
- Printhastighed op til 93 labels/min.*
- Indbygget kablet- og trådløst netkort
- Hukommelse til favoritlabels
- P-touch Transfer Express Tool til overførsel af skabeloner til andre QL-720NW
- Distributing printing til print på op til 50 QL-720NW labelprintere samtidig



QL-labelprintere og software



Lynhurtige labelprintere

Uanset om du har brug for nogle få labels om ugen eller mange labels hver dag, vil vores labelprintere udføre arbejdet hurtigt, nemt og professionelt. Du kan vælge at bruge DK-ruller med udstansede labels i faste mål eller DK-ruller i endeløse baner.



To labelprintere der kan udskrive labels på helt op til 102 mm bredde med alt fra din pc. Det kan være både ClipArt, logoer eller hvad du ellers har behov for på labelen.

- Design labels direkte på skærmen med pc'ens skrifttyper, logos, clipart og meget mere
- Windows- og Mac-kompatibel
- Automatisk kniv
- Automatisk genkendelse af labeltype
- Stregkodeudskrift
- Gentagen udskrift
- Automatisk nummering
- Labelskelelener
- Tid-/datofunktion
- Tilslutning til pc
- Tilslutning via USB/serial RS 232-port
- ESC/P-udskrift
- Downloadfunktion
- Leveres inkl. software, strøm- og USB-kabel
- Mulighed for mange labeltyper og størrelser – find din label på side 36

*Standard adresselabel

VM-100VP software til gæsteskilte og -administration er en totalløsning til registrering af besøgende og leverandører i din virksomhed – en løsning, der kan anvendes til udskrivning af gæsteskilte i høj kvalitet og registrering af gæstedata til brug for senere analyse og rapportering. VM100VP benyttes sammen med en af vores QL-labelprintere**.

Leveres inkl. 2 x DKN55224 papirruller (ca. 700 gæsteskilte), 12 skilteholdere med clips og en opbevaringsboks til ruller.



QL-1050

- Bruger DK-ruller op til 102 mm
- Printhastighed op til 69 labels/min.*
- Opløsning: 300 x 300 dpi
- Leveres inkl. 8 m x 62 mm papirtape i endeløse baner, 40 stk. store fragtlables 102 x 152 mm samt software og labelopsamlingsbakke



QL-1060N

- Bruger DK-ruller op til 102 mm
- Printhastighed op til 69 labels/min.*
- Opløsning: 300 x 300 dpi
- Indbygget netkort
- Leveres inkl. 8 m x 62 mm papirtape i endeløse baner, 40 stk. store fragtlables 102 x 152 mm samt software og labelopsamlingsbakke



VM-100VP

- 2 muligheder for indtastning af gæstedata: Modtagelses- og selvregistreringstilstand
- Mulighed for beskyttelse med adgangskode
- Mulighed for at hente tidligere oplysninger
- Hurtig og nem installation og konfiguration
- Hurtigt overblik over, hvilke besøgende der er registreret
- Nødrapport printes med et enkelt klik
- Mulighed for at tilføje foto fra webkamera**

**Medfølger ikke



Professionel RFID-printer



Intelligente labels

Har du brug for labels med indbyggede RFID-chips, finder du her en labelprinter, der også kan hjælpe med at holde styr på både gæster og mapper/dokumenter i virksomheden. Med RL-700S kan du både printe på vores slidstærke TZe-/HGe-tape samt den specielle SZ-tape, som indeholder RFID-chip.



Vores ultrakompakte RL-700S printer er en alsidig lille sag. Printeren kan både udskrive tekstlabels, strejkodelabels og RFID-labels (SZ-tape, 24 mm sort på hvid), hvor en lille chip er indbygget i selve labelen. En af de mest oplagte anvendelser er elektronisk identifikation og sporing af personale og besøgende i en virksomhed. RFID kan imidlertid også anvendes til sikring af kontorudstyr, identificering af ringbind, papirer osv.

- Leveres inkl. net- og USB-kabel, cd-rom, software, adapter, labelopsamlingsbakke samt 24 mm sort/hvid tape (SZ-2511, op til 30 RFID-labels) og 24 mm sort/hvid tape (8 m)

RL-700S

- Bruger TZe-tape i størrelserne: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24 og 36 mm
- Bruger HGe-tape i størrelserne: 12, 24 og 36 mm
- Printer på RFID (SZ-tape) i længder fra 53,5 til 100 mm (24 mm bred)
- Half cut
- Automatisk kniv
- RFID-læse-, -skrive- og -genskrivefunktion
- 13,56 MHz RFID-labelprinter
- USB-interface
- I-CODE SLI (ISO 15693 / ISO 18000-3 kompatibel)



Professionelle labelprintere

TD-4000 og TD-4100N er to lynhurtige, avancerede labelprintere, der leveres med software til strejkodelabels, indbygget kniv og netkort (kun TD-4100N).

- Udskriv fra forskellige operativsystemer/software via Brother ESC/P-printersprog
- Leveres inkl. 102 mm papirtape i endeløse baner (start-rulle, 2 m) 60 stk. 51 mm x 26 mm udstansede labels, strøm- og USB-kabel samt cd-rom med software, drivere og brugervejledning

* Ved brug af P-touch Editor 5-software til labeldesign.



TD-4000

- Opløsning: 300 x 300 dpi
- Printhastighed op til 110 mm/sek.
- Bruger RD-ruller op til 102 mm
- Automatisk kniv
- Udskriv op til 9.999 labels pr. job*
- Understøtter over 15 populære 1D- og 2D-stregkodeprotokoller*
- Sammenkædning med data i .xls- og .mdb-filer samt SQL-serverdatabaser*
- Automatisk print af dato/klokkeslæt*
- Tilslutning via USB/serial RS 232-port



TD-4100N (som TD-4000 dog tillige)

- Indbygget netkort
- Understøttelse af Windows Server 2003 og 2008
- Leveres inkl. netværkssoftware til printeradministration



RuggedJet (mobile kvitterings- og labelprintere)



Printeren, der klarer arbejdet på stedet!

RuggedJet-seriens kompakte, ergonomiske letvægts-design gør det muligt at have printeren med på arbejde. Serien er baseret på direkte termoteknologi, hvilket gør den ideel at bruge i bilen eller på gaden, fordi denne teknologi er mindre påvirkelig over for luftfugtighed og skiftende temperaturer end andre printteknologier.



Den seneste tilføjelse til Brothers sortiment af mobile printere tilbyder højkvalitets termoprint af op til 102 mm kvitteringer og labels. RuggedJet-seriens imponerende printhastighed og robuste karakter bevirker, at printerne opfylder kravene for en lang række anvendelsesområder på det vertikale marked.

- Høj printhastighed – 127 mm/sek. (5 inch/sek.)
- Op til 203 x 200 dpi printopløsning
- Op til 102 mm kvitterings- og labelprint i et robust design (IP54-certificering)
- USB- & seriel-interface
- Direkte termoprint – kræver ingen blæk eller toner
- Hårdfør – 1,8 m faldtest
- Tåler temperaturer fra 0° til 40° og en luftfugtighed på mellem 20 og 80 % (uden at danne kondens)
- Måler kun 162 x 77 x 176 mm og vejer ca. 610 gram (uden batterier, papir og evt. andet tilbehør)
- Anvender genopladelige batterier, AC-adapter eller biladapter (købes separat)
- Leveres med bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og manual) samt strejkode- og labelsoftware
- Masser af ekstra tilbehør

RJ-4030

- Bluetooth-interface



RJ-4040








- WiFi-interface



Tilpas dine printbehov med diverse tilbehør

Da alle printopgaver er forskellige, behøver du kun at bestille det tilbehør, som passer til netop dine specifikke behov, og på den måde kan du holde udgifterne nede.



PA-BT-4000LI	PA-AD-600EU	PA-CD-600CG/ PA-CD-600WR	PA-MCR-4000	PA-CM-4000	PA-WC-4000	PA-SS-4000
Li-ion genopladeligt batteri	AC-adapter (EU)	12 V Bil-adapter (til cigaret-tænderen/permanent kablet)	Magnetisk kortlæser	Monteringssæt til bil	Vejrbestandigt hylster	Skulderstrop
 (Mulighed for oplader til 4 batterier)						



Find den rigtige DK-rulle til din Brother QL-labelprinter

Udstansede DK-labels

Produktnr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-11209	Lille adresselabel (800 stk.)	29 × 62 mm	Hvid	Papir
DK-11201	Standard adresselabel (400 stk.)	29 × 90 mm	Hvid	Papir
DK-11208	Stor adresselabel (400 stk.)	38 × 90 mm	Hvid	Papir
DK-11202	Fragtlabel (300 stk.)	62 × 100 mm	Hvid	Papir
DK-11241*	Stor fragtlabel (200 stk.)	102 × 152 mm	Hvid	Papir
DK-11240*	Stregkodelabel (600 stk.)	102 × 50 mm	Hvid	Papir
DK-11221	Firkantet label (1000 stk.)	23 × 23 mm	Hvid	Papir
DK-11219	Rund label (1200 stk.)	12 mm	Hvid	Papir
DK-11218	Rund label (1000 stk.)	24 mm	Hvid	Papir
DK-11207	Cd-/dvd-label (100 stk.)	58 mm	Hvid	Film
DK-11203	Arkivmappelabel (300 stk.)	17 × 87 mm	Hvid	Papir
DK-11204	Multilabel (400 stk.)	17 × 54 mm	Hvid	Papir

DK-labels i endeløse baner (30,48 m)

Produktnr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-22214	Endeløs bane	12 mm	Hvid	Papir
DK-22210	Endeløs bane	29 mm	Hvid	Papir
DK-22225	Endeløs bane	38 mm	Hvid	Papir
DK-22223	Endeløs bane	50 mm	Hvid	Papir
DK-22205	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Papir
DK-44205	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Papir, aftagelig
DK-44605	Endeløs bane	62 mm	Gul	Papir, aftagelig
DK-22243*	Endeløs bane	102 mm	Hvid	Papir
DK-N55224	Endeløs bane	54 mm	Hvid	Papir, uden lim

DK-labels i endeløse baner (15,24 m)

Produktnr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
DK-22211	Endeløs bane	29 mm	Hvid	Film
DK-22212	Endeløs bane	62 mm	Hvid	Film
DK-22113	Endeløs bane	62 mm	Klar	Film
DK-22606	Endeløs bane	62 mm	Gul	Film

*Gælder til QL-1050/QL-1060N



Find den rigtige RD-rulle til din Brother TD-labelprinter

Produktnr.	Type	Størrelse	Farve	Materiale
RDS05E1	Label (1552 stk.)	51 × 26 mm	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS04E1	Label (1552 stk.)	76 × 26 mm	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS03E1	Label (836 stk.)	102 × 50 mm	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS02E1	Label (278 stk.)	102 × 152 mm	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)
RDS01E2	Endeløs bane	102 × 44,3 m	Hvid	Papir (pakke med 12 ruller)



Find den rigtige tape til din Brother P-touch labelmaskine

TZe-tape er kompatible med P-touch labelmaskiner, der anvender TZ-tape

P-TOUCH KOMPATIBILITET						
H105, D200VP, 1010, 1090, 1230PC, 1280, 1290, 1290DT, 1830, 1830VP, 2030VP, 2100VP, 2430PC, 2700VP, 2730VP, 7100VP, 9700PC, 9800PCN	H105, E100VP, D200VP, 1000, 1010, 1090, 1230PC, 1280, 1290, 1290DT, 18R, 1830, 1830VP, 2030VP, 2100VP, 2430PC, 2460, 2470, 2700VP, 2730VP, 7100VP, 7500VP, 7600VP, 3600, 9600, 9700PC, 9800PCN	18R, 1830, 1830VP, 2030VP, 2100VP, 2430PC, 2460, 2470, 2700VP, 2730VP, 3600, 7500VP, 7600VP, 9600, 9700PC, 9800PCN		2430PC, 2460, 2470, 2700VP, 2730VP, 3600, 7500VP, 7600VP, 9600, 9700PC, 9800PCN	3600, 9600, 9700PC, 9800PCN	
3.5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standard lamineret – 8 m						
(klar tape)	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
(klar tape)			TZe-132			
(klar tape)			TZe-133			
(klar tape)			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Fluorescerende lamineret – 5 m						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Mat lamineret – 8 m						
(klar tape)			TZe-M31			
			TZe-MQL35*			
			TZe-MQP35*			
			TZe-MQG35*			
Mat sølv lamineret – 8 m						
			TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Ulamineret – 8 m						
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexible lamineret – 8 m						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Stærkt klæbende lamineret – 8 m						
(klar tape)		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Stoftape – 3 m						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Sikkerhedstape lamineret – 8 m						
				TZe-SE4		
High-Grade lamineret** – 8 m						
(klar tape)			HGe-131V5		HGe-151V5	
			HGe-231V5		HGe-251V5	HGe-261V5
			HGe-631V5		HGe-651V5	
			HGe-M931V5		HGe-M951V5	

Antal sider	Blækpatroner										Inkjetpapir																											
	LC123BK/C/M/Y	LC125XLC/M/Y	LC127XLBK	LC700BK	LC700C/M/Y	LC800BK	LC800C/M/Y	LC900BK	LC900C/M/Y	LC900HYBK	LC970BK	LC970C/M/Y	LC980BK	LC980C/M/Y	LC985BK	LC985C/M/Y	LC1000BK	LC1000C/M/Y	LC1100BK	LC1100C/M/Y	LC1100HYBK	LC1100HYC/M/Y	LC1220BK/C/M/Y	LC1240BK/C/M/Y	LC1280XLBK	LC1280XLC/M/Y	LC1280XLC/M/Y	LC1280XLC/M/Y	BF60MA	BF60MA3	BF60PA	BF60PA3	BF61GLP	BF61GLA	BF71GA3	BF71GA4	BP71GP50	
	600 ^{*2}	1200 ^{*2}	1200 ^{*2}	480 ^{*1}	400 ^{*1}	500 ^{*1}	400 ^{*1}	500 ^{*1}	400 ^{*1}	900 ^{*1}	350 ^{*1}	300 ^{*1}	300 ^{*2}	260 ^{*2}	300 ^{*2}	260 ^{*2}	500 ^{*1}	400 ^{*1}	450 ^{*2}	325 ^{*2}	900 ^{*2}	750 ^{*2}	300 ^{*2}	600 ^{*2}	2.400 ^{*2}	1.200 ^{*2}	1.200 ^{*2}	25 stk. A4, mat. 145g	25 stk. A3, mat. 145g	250 stk. A4, norm. 72.5g	250 stk. A3, norm. 72.5g	20 stk. 10x15, glossy 190g	20 stk. A4, glossy 190g	20 stk. A3, glossy 260g	20 stk. A4, glossy 260g	50 stk. 10x15, glossy 260g		
Farveinkjet alt-i-én																																						
DCP-J125/J140W/J315W/J515W																																						
DCP-J525W/J725DW/925DW																																						
DCP-J715W																																						
DCP-110C/115C/117C/120C/310CN/315CN/340CW																																						
DCP-130C/330C/350C/540CN/560CN/750CW/770CW																																						
DCP-135C/150C																																						
DCP-145C/165C/195C/375CW																																						
DCP-385C/585CW																																						
DCP-4020C																																						
DCP-J4110DW																																						
DCP-6690CW																																						
MFC-J410/MFC-J415W																																						
MFC-J430W/J625DW																																						
MFC-J615W																																						
MFC-J4510DW/J4710DW																																						
MFC-5910DW/J6510DW/J6710DW/J6910DW																																						
MFC-210C/215C/410CN/425CN/620CW/820CW																																						
MFC-240C/440CN/465CN/845CW/885CW/5860CN																																						
MFC-260C																																						
MFC-250C/290C/295CN																																						
MFC-3220C/3420C/3820CN																																						
MFC-3240C/5840CN																																						
MFC-490CW/J615W/790CW/990CW																																						
MFC-4820C																																						
MFC-5890CN/5895CW/6490CW/6890CDW																																						
Fax (blæk)																																						
FAX-1360C (kun sort blæk)																																						
FAX-1820C																																						
FAX-1840CN																																						

Tilbehør	Faxfarebånd												PocketJet, RuggedJet og scanner tilbehør & forbrugstoffer																				
	PC70	PC72RF	PC75	PC201	PC202RF	PC301	PC300RF	PC302RF	PABT600LI	PABT500	PAAD600EU	PACD600CG	PACD600WR	PARH600	PARB600	PARC600	PACC600	PACM500	PAR410	PAC411	PACM4000	PAMCR4000	PASS4000	PAWC4000	PA4BC4000	PABT4000LI	RDM01E5	RDM03E1	CSA3001	CSCA001			
	Kassette + 140 sider	Refill 2 x 140 sider	Kassette + 140 sider	Kassette + 420 sider	Refill 2 x 420 sider	Kassette + 235 sider	Refill 235 sider	Refill 2 x 235 sider	Li-ion genopladeligt batteri	Li-ion genopladeligt batteri	AC-adaptør	12 V biladapter (til cigarettænderen)	12 V bil-adaptør (permanent tilsuttet)	Papirulleholder	Beskyttende gummilag til printer	Opbevaringsboks til papiruller	Opbevaringssæt til printer	Monteringsæt til bilen	A4-papirulle, 6 ruller	A4-papirark, 100 ark	Monteringsæt til bil	Magnetisk kortlæser	Skulderstrop	Vejrbestandigt hylster	Oplader til 4 batterier	Li-ion genopladeligt batteri	4" (101,6 mm x 27 mm) endeløs bane	4" x 6" (101,6 x 152,4 mm) udstanset label	Indføringsark	Indføringsark til plastikkort			
Termo-fax																																	
FAX-T74/T76/84/86/94/96																																	
FAX-T104/T106																																	
FAX-920/930/MFC-925																																	
FAX-1020/1030/MFC-1025																																	
PocketJet (Mobile printere)																																	
PJ-622/623/662/663																																	
RuggedJet																																	
RJ-4030/4040																																	
Scanner																																	
ADS-2100																																	
ADS-2600W																																	

*1 Ved 5% dækning *2 Iht. ISO/IEC 24711

Specifikationer



De væsentligste specifikationer på maskinerne er samlet på de følgende sider, så du nemt kan sammenligne maskinerne. Du kan læse mere om maskinerne og se flere specifikationer på vores hjemmeside, hvor du også kan downloade tekniske datablade.



Sort/hvid-laserprintere og alt-i-én

	HL-2130	HL-2135W	HL-2240	HL-2240D	HL-2250DN	HL-2270DW	HL-5440D	HL-5450DN	HL-5450DNT	HL-5470DW	HL-6180DW	HL-6180DWT	
Print	Printhastighed	Op til 20 ppm		Op til 24 ppm		Op til 26 ppm		Op til 38 ppm			Op til 40 ppm		
	Første side inden for	10 sek.		8,5 sek.		8,5 sek.		8,5 sek.			8,5 sek.		
	Printopløsning maks.	2400×600 dpi		2400×600 dpi		2400×600 dpi		1200×1200 dpi			1200×1200 dpi		
Emulering	GDI			PCL6			PCL6, BrScript-3 (PS3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850			PCL6, BrScript-3 (PS3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850			
Generelt	Type	Sort/hvid-laserprinter					Sort/hvid-laserprinter						
	Styresystem	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux			Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux		Windows®/Dos/MacOS™/Linux			Windows®/Dos/MacOS™/Linux			
	Duplexprint	Manuel			Ja		Ja			Ja			
	Hukommelse (std./maks.)	8 MB	16 MB	8 MB	32 MB		64 MB	64/320 MB		128/384 MB	128/384 MB		
	Interface	Hi-Speed USB 2.0					Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 parallel	Hi-Speed USB 2.0			Hi-Speed USB 2.0		
	Netværksinterface	-	802.11 b/g	-	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11 b/g	-	10/100 Base-TX		10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	10/100/1000 Base-TX, 802.11 b/g/n		
	Papirsuffe	Op til 250 ark samt enkeltarkafstødning			Op til 250 ark samt enkeltarkafstødning		Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke		Op til 250 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 250 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 500 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 500 ark og 50-arks fleksibel bakke	Op til 500 ark og 50-arks fleksibel bakke
	Ekstra papirsuffe	-			-		Op til 500 ark (LT5400)		-	Op til 500 ark (LT5400)	Op til 500 ark (LT5400)	-	
	Stor toner*1	-	-	TN2220		TN2220		TN3380			TN3380/TN3390		
	Standard toner*1	TN2010		TN2210		TN2210		TN3330			TN3330		
	Medfølgende toner*1	Starttoner (700 sider)			TN2210		Starttoner (2000 sider)	TN3330			TN3380		
	Størrelse (b×d×h)	368×360×183 mm			368×360×183 mm		371×384×245 mm		371×384×375 mm	371×384×257 mm	371×384×288 mm		371×384×418 mm
	Vægt (uden emballage)	6,7 kg			7,0 kg		10,4 kg	10,5 kg	13,6 kg	10,5 kg	11,5 kg	14,6 kg	

	DCP-7055/DCP-7055W	DCP-7060D	DCP-7065DN	DCP-7070DW	MFC-7360N	MFC-7460DN	MFC-7860DW	DCP-8110DN	MFC-8510DN	DCP-8250DN	MFC-8950DW	MFC-8950DWT	
Print	Printhastighed	Op til 20 ppm	Op til 24 ppm	Op til 26 ppm	Op til 24 ppm	Op til 26 ppm		Op til 36 ppm			Op til 40 ppm		
	Første side inden for	10 sek.		8,5 sek.		8,5 sek.		8,5 sek.			8,5 sek.		
	Printopløsning	2400×600 dpi		2400×600 dpi		2400×600 dpi		1200×1200 dpi			1200×1200 dpi		
Emulering	GDI			PCL6	GDI	PCL6, BrScript-3 (PS3)	PCL6, BR-Script 3 (PS3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850			PCL6, BR-Script 3 (PS3), IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850			
Kopi	Zoom	25-400 %			25-400 %		25-400 %			25-400 %			
	Stak, sortér/multikopi	Kun stak/op til 99 kopier		Ja/op til 99 kopier	Kun stak/op til 99 kopier		Ja/op til 99 kopier			Ja/op til 99 kopier			
Fax	Faxmodem	-			14,4 kbps	33,6 kbps	-	33,6 kbps	-	33,6 kbps	-	33,6 kbps	
	Enkelttaster/hurtigopkald	-			8/200		-	16/300	-	32/300	-	32/300	
	Hukommelse (sende/modtage)	-			Op til 400 sider		Op til 500 sider		Op til 500 sider			Op til 500 sider	
Scan	Dual Access	-			Ja		-	Ja	-	Ja	-	Ja	
	Farve / s/h	Ja/ja			Ja/ja		Ja/ja			Ja/ja			
	Opløsning fladbed (optisk/interpoleret)	600×2400/19200×19200 dpi			600×2400/19200×19200 dpi		1200×1200/19200×19200 dpi			1200×1200/19200×19200 dpi			
Generelt	Flatbed/ADF	Ja/nej	Ja/ja	Ja/nej	Ja/ja		Ja/ja			Ja/ja			
	Type	Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan				Sort/hvid-laser print/kopi/fax/farvescan			Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan	Sort/hvid-laser print/kopi/fax/farvescan	Sort/hvid-laser print/kopi/farvescan	Sort/hvid-laser print/kopi/fax/farvescan	
	Styresystem	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux			Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux	Windows®/MacOS™/Citrix/Linux	Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux	Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux			Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux		
	Duplexprint/-kopi/-scan	Manuel print	Ja (kun print)		-	Ja (kun print)		Ja (kun print)			Ja		
	Hukommelse (std./maks.)	DCP-7055: 16 MB DCP-7055W: 32 MB	32 MB		32 MB	32 MB		64/320 MB			128/384 MB		
	USB-port	-			-		-			-			
	Interface	Hi-Speed USB 2.0					Hi-Speed USB 2.0			Hi-Speed USB 2.0			
	Netværksinterface	802.11 b/g (kun DCP-7055W)	-	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11 b/g	10/100 Base-TX		10/100 Base-TX, 802.11 b/g	10/100 Base-TX		10/100/1000 Base-TX	10/100/1000 Base-TX, 802.11 b/g/n	
	Papirsuffe	Op til 250 ark samt enkeltarkafstødning			Op til 250 ark samt enkeltarkafstødning		Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke		Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke			Op til 500 ark samt 50-arks fleksibel bakke	Op til 500 ark og 50-arks fleksibel bakke
	Ekstra papirsuffe	-			-		Op til 500 ark (LT5400)		Op til 500 ark (LT5400)			-	
	Stor toner*1	-	TN2220		TN2220		TN3380			TN3380/TN3390			
	Standard toner*1	TN-2010		TN2210		TN2210		TN3330			TN3330		
	Medfølgende toner*1	Starttoner (op til 700 sider)		TN2210		Starttoner (op til 700 sider)	TN2210		Starttoner (op til 2000 sider)			TN3380	
Størrelse (b×d×h)	405×399×268 mm	405×399×316 mm	405×399×268 mm	405×399×316 mm		405×415×423 mm			491×415×477 mm		491×415×607 mm		
Vægt (uden emballage)	9,8 kg	10,1 kg	11,4 kg	10,3 kg	11,4 kg	11,6 kg	15,6 kg	15,8 kg	15,6 kg	17,7 kg	20,8 kg		



Farvelaser-/LED-printere

	HL-3140CW	HL-3170CDW	HL-4140CN	HL-4150CDN	HL-4570CDW	HL-4570CDWT
Print	Printhastighed s/h / farve	Op til 18/18 ppm	Op til 22/22 ppm	Op til 22/22 ppm	Op til 24/24 ppm	Op til 28/28 ppm
	Første side inden for, s/h / farve	16 sek.		16 sek.		
	Printopløsning maks.	2400×600 dpi		2400×600 dpi		
Generelt	Emulering	GDI	PCL6, BR-Script3		PCL6, BR-Script3	
	Type	LED-farveprinter		Farvelaserprinter		
	Styresystem	Windows®/MacOS™/Linux	Windows®/Dos/MacOS™/Linux		Windows®/Dos/MacOS™/Citrix/Linux	
	Duplexprint	Manuel	Ja	Manuel		Ja
	Hukommelse (std./maks.)	64 MB	128 MB		128/384 MB	
	PictBridge/USB-port	-	-		-/Ja	
	Interface	High Speed USB 2.0		High Speed USB 2.0		
	Netværksinterface	802.11 b/g/n	10/100 Base-TX 802.11 b/g/n	10/100 Base-TX		10/100 Base-TX, 802.11 b/g
	Papirskuffe	Op til 250 ark samt enkeltarkfødnings		Op til 250 ark samt 50-arks fleksibelbakke		Op til 250+500 ark samt 50-arks fleksibel bakke
	Ekstra papirskuffe	-		Op til 500 ark (LT-300CL)		-
	Ekstra store tonere*1	-				TN328BK/C/M/Y
	Store tonere*1	TN245C/M/Y			TN325BK/C/M/Y	
	Standard tonere*1	TN241BK/C/M/Y			TN320BK/C/M/Y	
	Medfølgende tonere*1	Starttonere (1000 sider)			TN320BK/C/M/Y	
Størrelse (b×d×h)	410×465×240 mm			410×486×313 mm	410×495×446 mm	
Vægt (uden emballage)	17,4 kg	18,1 kg		21 kg	27 kg	

Farvelaser-/LED-printere alt-i-én

	DCP-9020CDW	MFC-9330CDW	DCP-9055CDN	DCP-9270CDN	MFC-9460CDN	MFC-9970CDW	
Print	Printhastighed s/h / farve	Op til 18/18 ppm	Op til 22/22 ppm	Op til 24/24 ppm	Op til 28/28 ppm	Op til 24/24 ppm	
	Første side inden for	16 sek.		16/16 sek.			
	Printopløsning maks.	2400×600 dpi		2400×600 dpi			
Kopi	Emulering	PCL6, BR-Script3		PCL6, BR-Script3			
	Zoom	25-400 %		25-400 %			
Fax	Stak, sortér/multikopi	Ja/Op til 99 kopier		Ja/Op til 99 kopier			
	Faxmodem	-	33,6 kbps	-		33,6 kbps	
	Enkelttaster/hurtigopkald	-	-/200	-		16/300	
Scan	Hukommelse (sende/modtage)	-	Op til 500 sider	-		Op til 500 sider	
	Dual Access	-	Ja	-		Ja	
	Farve / s/h	Ja/ja		Ja/ja			
Generelt	Flatbed/ADF	Ja/ja		Ja/ja			
	Opløsning flatbed (Optisk/interpoleret)	2400×1200 / 19200×19200 dpi		2400×1200 / 19200×19200 dpi			
	Type	LED-farve print/scan/kopi	LED-farve print/scan/kopi/fax	Farvelaser print/scan/kopi		Farvelaser print/scan/kopi/fax	
	Duplexprint/-kopi/-scan	Ja (kun print)		Ja (kun print)	Ja	Ja (kun print)	Ja
	Styresystem	Windows®/Dos/MacOS™/Linux		Windows®/Dos/Citrix/MacOS™/Linux			
	Hukommelse (std./maks.)	192 MB		128/384 MB	256/512 MB	128/384 MB	256/512 MB
	PictBridge/USB-port	-	Nej/ja	-		Nej/ja	
	Interface	High Speed USB 2.0		High Speed USB 2.0			
	Netværksinterface	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n		10/100 Base-TX			10/100 Base-TX, 802.11 b/g
	Papirskuffe	Op til 250 ark samt enkeltarkfødnings		Op til 250 ark samt 50-arks fleksibel bakke			
	Ekstra papirskuffe	-		Op til 500 ark (LT300CL)			
	Ekstra store tonere*1	-		-	TN328BK/C/M/Y	-	TN328BK/C/M/Y
	Store tonere*1	TN245C/M/Y			TN325BK/C/M/Y		
	Standard tonere*1	TN241BK/C/M/Y			TN320BK/C/M/Y		
Medfølgende tonere*1	Starttonere (1000 sider)			TN320BK/C/M/Y			
Størrelse (b×d×h)	410×483×410 mm	410×483×410 mm	410×503×492 mm	490×526×530 mm	410×503×492 mm	490×526×530 mm	
Vægt (uden emballage)	23,2 kg	23,4 kg	26,5 kg	28,5 kg	26,5 kg	28,5 kg	

*1 Se side 38 for antal sider.

Specifikationer

A4-farveinkjet alt-i-én

	DCP-J140W	DCP-J315W	DCP-J525W	DCP-J725DW	DCP-J925DW	MFC-J430W	MFC-J625DW	
Print	Printhastighed s/h / farve (kladde)	Op til 33/27 ppm	Op til 35/28 ppm	Op til 33/26 ppm	Op til 35/27 ppm	Op til 33/26 ppm	Op til 35/27 ppm	
	Printhastighed s/h / farve (ISO)	Op til 5/5 ipm	-	Op til 10/8 ipm	Op til 12/10 ipm	Op til 10/8,0 ipm	Op til 12/10 ipm	
	Printopløsning	6000×1200 dpi		6000×1200 dpi				
	Print på cd/dvd/bd	-	-	-	Ja	-	-	
Kopi	Duplexprint	-	-	-	Ja	-	Ja	
	Emulering	GDI		GDI				
	Zoom	25-400 %		25-400 %				
Fax	Multikopi	Op til 99 kopier		Op til 99 kopier				
	Faxmodem	-	-	-	-	14,4 kbps		
	Hurtigopkald	-	-	-	-	40	100	
Scan	Hukommelse (sende/modtage)	-	-	-	-	Op til 170 sider	Op til 400 sider	
	Dual Access	-	-	-	-	Ja	Ja	
	Farve / s/h	Ja/ja		Ja/ja				
Generelt	Opløsning (Optisk/Interpoleret)	2400×1200 / 19200×19200 dpi		2400×1200 / 19200×19200 dpi		2400×1200 / 19200×19200 dpi		
	Flatbed/ADF	Ja/nej		Ja/nej		Ja/ja		
	Type	Farveinkjet print/scan/kopi		Farveinkjet print/scan/kopi		Farveinkjet print/scan/kopi/fax		
Generelt	Display	LCD-display med 1 tekstlinje	4,8 cm farve-LCD	4,9 cm touchscreen med touchpanel		8,3 touchscreen	4,8 cm farve-LCD	4,9 cm touchscreen med touchpanel
	Styresystem	Windows®/MacOS™/Linux		Windows®/MacOS™/Linux		Windows®/MacOS™/Linux		
	Intern hukommelse (std./maks.)	32 MB		40 MB	64 MB	32 MB	64 MB	
	PictBridge/USB-port	-	-	-	Ja/ja	-	Ja/ja	
	Indgang til hukommelseskort	-	Ja	-	Ja	-	Ja	
	Interface	Hi Speed USB 2.0	Full Speed USB 2.0	High Speed USB 2.0				
	Netværksinterface	802.11 b/g/n	802.11 b/g	802.11 b/g/n		10/100 Base-TX 802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	
	Papirsuffe	Op til 100 A4-ark		Op til 100 A4-ark	Op til 100 A4-ark + 20 foto 10x15 cm		Op til 100 A4-ark	Op til 100 A4-ark + 20 foto 10x15 cm
	Store blækpatroner*1	-		-		LC1240BK/C/M/Y		
	Standard blækpatroner*1	LC985BK/C/M/Y		-		LC1220BK/C/M/Y		
Medfølgende blækpatroner*1	LC985BK/C/M/Y		-		LC1220BK/C/M/Y			
Størrelse (b×d×h)	390×368×150 mm		405×378×160 mm	405×378×180 mm				
Vægt (uden emballage)	6,8 kg		8,7	9 kg	9,3 kg	9 kg		

A4/A3-farveinkjet alt-i-én

	DCP-J4110DW	MFC-J4510DW	MFC-J4710DW	MFC-J5910DW	MFC-J6510DW	MFC-J6710DW	MFC-J6910DW	
Print	Printformat/print til kant	Op til A3 (via manuel arkføder)/Ja		Op til A3/Ja		Op til A3/Ja		
	Printhastighed s/h / farve (kladde)	Op til 33/25 ppm		Op til 35/27 ppm		Op til 35/27 ppm		
	Printhastighed s/h / farve (ISO)	Op til 18/16 ipm		Op til 20/18 ipm		Op til 12/10 ipm		
	Opløsning	6000×1200 dpi		6000×1200 dpi		6000×1200 dpi		
Kopi	Duplexprint	A4		A4/A3		A4/A3		
	Emulering	GDI		GDI		GDI		
	Kopiformat	Op til A4		Op til A4	Op til A3			
Fax	Zoom	25-400 %		25-400 %		25-400 %		
	Stak, sortér/multikopi	Ja/op til 99 kopier		Ja/op til 99 kopier		Ja/op til 99 kopier		
	Faxformat	-	Op til A4	Op til A4	Op til A3			
Scan	Faxmodem	-	33,6 kbps	-	33,6 kbps			
	Enkelttaster/hurtigopkald	-	-/100	-/100	16/200			
	Hukommelse (sende/modtage)	-	Op til 200 sider	-	Op til 400 sider			
Generelt	Dual Access	-	Ja	-	Ja			
	Scanneformat	Op til A4		Op til A4	Op til A3			
	Farve / s/h	Ja/Ja		Ja/Ja		Ja/Ja		
Generelt	Opløsning optisk/interpoleret	2400×2400 / 19200×19200 dpi		2400×2400 / 19200×19200 dpi		2400×2400 / 19200×19200 dpi		
	Flatbed/ADF	Ja/-	Ja/ja	Ja/ja	Ja/ja			
	Duplexscan/-kopi/-fax	-	-	Ja	-	Ja (kun i A4)		
	PictBridge/USB-port	-	Ja/ja	Ja	Ja/ja			
	Indgang til hukommelseskort	-	Ja	Ja	Ja			
	TFT LCD-farvedisplay	4,5 cm LCD-touchscreen	9,3 cm LCD-touchscreen		4,9 cm touchscreen med touchpanel	8,3 cm farvedisplay		8,3 cm touchscreen
	Styresystem	Windows®/MacOS™/Linux		Windows®/MacOS™/Linux		Windows®/MacOS™/Linux		
	Hukommelse (std./maks.)	128 MB		256 MB	64/64 MB		192/192 MB	
	Interface	High Speed USB 2.0		High Speed USB 2.0		High Speed USB 2.0		
	Netværksinterface	10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n		10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n		10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n		
Generelt	Papirsuffe	Op til 150 ark		Op til 150 ark (A4) + 250 ark (A4/A3)	Op til 250 ark		Op til 250+250 ark	
	Manuel direkte papirgennemgang	Ja		Ja		Ja		
	XL-blækpatroner*1	LC127XLBK / LC125XLC/M/Y		-		LC1280XLBK/C/M/Y		
	Standard blækpatroner*1	LC123BK/C/M/Y		-		LC1240BK/C/M/Y		
	Medfølgende blækpatroner*1	LC123BK/C/M/Y		-		LC1240BK/C/M/Y		
	Størrelse (b×d×h)	480×290×163 mm	480×290×186 mm	480×290×254 mm	514×461×260 mm	540×489×257 mm	540×489×331 mm	
Vægt	8 kg	9,3 kg	11,3 kg	13,6 kg	15,6 kg	18,2 kg	18,5 kg	

P-touch labelmaskiner

	PT-H105	PT-D200VP	PT-18R	PT-2030VP	PT-2470	PT-2730VP	PT-3600	PT-9600	PT-1230PC	PT-2430PC	PT-9700PC PT-9800PCN	
Funktioner												
Tapebredde mm	3,5-12		6-18	3,5-18	6-24	3,5-24	6-36		3,5-12	3,5-24	3,5-36	
Antal linjer (maks.)	2		5/sw	5	7	7/sw	16/sw		Software			
Maks. printhøjde grafik/tekst mm	9/6,8	9/7,9	15,8/14,7	15,8/14,7	18,1/15,8		27,1/-		9	18	27,1	
Stilarter (fed, kursiv, etc.)	9	10	12/sw	10	6	10/sw	18/sw		Software			
Fonte	1	14	4/sw	4	1	8	10/sw		Software			
Printstørrelser	3		7/sw	8		9	24/sw		Software			
Understregning						Ja						
Spejlvendt print						Ja						
Gentaget print	1-9		1-99	1-9	1-99	1-999		Software				
Fortløbende nummerering	-		1-9	1-99	1-9	1-99	1-999		Software			
Vertikal print						Ja						
Rammer	7	97	14	16	15	20	30		Software			
Deco mode-design	12	12	-	-	-	-	-		Software			
Antal tegn og symboler	178	617	386	715	537	715/sw		449/sw		Software		
Hukommelse	720	2000	459	1800	2000	2800		10240		Software		
Kniv	Manuel		Automatisk	Manuel		Automatisk		Manuel	Automatisk			
Halfcut						-	Ja		-		Ja	
Tid-/datofunktion						-	Ja	Ja	Ja (kun PE-5,x)		Software	
Stregkoder						-	9/sw	-		Ja (kun PE-5,x)		
Tabulatorfunktion						-	Ja	-		Software		
Blokfunktion						-	Ja	-		Software		
Skabeloner						-	26	14	10	17	31	Software
Batterier, antal + type	6×AAA*2		Ni-MH	6×AA*2		8×AA*2		-	Ni-MH	6×AAA*2	6×AA*2	-
Opløsning	180 dpi			180 dpi			360 dpi		180 dpi		360 dpi (720)	
Tastatur	ABCD	QWERTY		ABCD		QWERTY		-		-		
Display, tegn × linjer	12×1	15×1	15×2	16×2		16×3	20×3		-			
Tilslutning via USB	-		Ja	-		Ja		-		Ja		
Tilslutning via RS-232-port						-	Ja	-		Ja		
Print fra Windows/Mac	-		Windows	-		Windows/Mac		Windows		Windows/Mac		
Downloadfunktion						-	Ja	-		Ja		
P-touch Editor software	-		Medfølger*3	-		Medfølger*3		-		Medfølger*3		
Netværkstilslutning						-	-		-		Ja, PT-9800PCN	
Adapter model	AD24ESEU*2	AD24ESEU	AD18ESEU	AD24ESEU	AD18ESEU	AD24ESEU	AD9100ES		AD24ESEU*2	AD24ESEU	AD9100ES	
Medfølgende dele	Se produktsider										Se produktsider	

P-touch til håndværkere

	PT-E100VP	PT-7500VP	PT-7600VP
Funktioner			
Tapebredde mm	3,5-12	6-24	
Antal linjer (maks.)	2	7	
Maks. printhøjde grafik/tekst mm	9/6,8	18,2/15,8	
Stilarter (fed, kursiv, etc.)	9	6	
Fonte	1		
Printstørrelser	3	8	
Understregning	Ja	-	-
Spejlvendt print	-	Ja	
Gentaget print	1-9	1-99	
Fortløbende nummerering	1-9	1-99	
Vertikal print	Ja		
Rammer/mønstre	1	15	
Deco mode-design	-		
Antal tegn og symboler	168	537	
Hukommelse	720	2000	
Kniv	Manuel		
Halfcut	-		
Tid-/datofunktion	-		
Stregkoder	-	9	
Tabulatorfunktion	Ja	-	
Blokfunktion	-	Ja	
Skabeloner	-	10	10+download
Batterier, antal + type	6×AAA*2	6×AA*2	Ni-MH
Opløsning	180 dpi		
Tastatur	ABCD		
Display, tegn x linjer	16×1	16×2	
Pc-tilslutning			
Tilslutning via USB	-		Ja
Tilslutning via RS-232-port	-		
Print fra Windows/Mac	-		
Downloadfunktion	-	Ja, fra Windows	
P-touch Editor software	-		Medfølger
Adapter model	AD24ESEU	AD18ESEU	AD18ESEU
Medfølgende dele	Se produktsider		

QL-/ TD-labelprintere

	QL-570	QL-650TD	QL-700	QL-710W	QL-720NW	QL-1050 QL-1060N	TD-4000 TD-4100N
Labelprinter							
Teknologi	Direkte termisk						
Printhastighed, labels/min.	68	56	93		69		
Labelbredde	Op til 62 mm					Op til 102 mm	
Opløsning	300×600 dpi	300 dpi	300×600 dpi		300 dpi		
Kniv	Automatisk						
Automatisk mediasensor	Ja					-	
Tape	DK-ruller					RD-ruller eller andre	
LCD-display	-	Ja	-	-	-	-	
Skabelon-download	-	Ja	-	-	Ja	Ja	
Labelsoftware							
Fonte	Alle True Type-fonte kan anvendes						
Fontstørrelse	Afhængig af font						
Linjer	Afhængig af font						
Tegn og symboler	Tusinder + egne						
Rammer	75 + egne						
Vertikal/horisontal print	Ja						
Spejlvendt print	Ja						
Roteret print	Ja						
Understregning	Ja						
Stregkoder	Ja						
Gentaget print	Ja						
Fortløbende nummerering	Ja						
Labelskabeloner	Ja						
Tid-/datofunktion	Ja	Også uden pc	-		Ja	-	
Pc-tilslutning							
Tilslutning via USB	Ja						
Tilslutning via serial RS 232-port	-	Ja	-	-	Ja	Ja	
Print fra Windows/Mac	Ja						
ESC/P-print	-	Ja	-	-	Ja	Ja	
Downloadfunktion	-	Ja	-	-	-	Ja	
P-touch Editor software	PE 5.x medfølger*1						
Netværksinterface	-	-	802.11 b/g/n		10/100 Base-TX 802.11 b/g/n	10/100 Base-TX (kun QL-1060N og TD-4100N)	
Medfølgende dele	Software/dokumentations-cd-rom, installationguide, 2 startroller, USB- og strømkabel						
Software udviklingspakke*4	b-PAC SDK, kan downloades gratis						

Specifikationer

FAX

	FAX-T104	FAX-T106	FAX-2840
Print	Printhastighed	-	Op til 20 ppm
	Første side inden for	-	-
	Printopløsning	-	-
Kopi	Zoom	50-150 %	25-400 %
	Stak, sortér/ multikopi	-/op til 99 kopier	
Fax	Faxmodem	9,6 kbps	14,4 kbps
	Enkelttaster/hurtigopkald	4/100	22/200
	Hukommelse (op til)	25 sider	400 sider
	Dual Access	Ja, næste fax	Ja, op til 50 job
Generelt	Type	Thermo transfer	S/h-laser
	ADF, Automatisk dokumentfører	Op til 10 ark	Op til 30 ark
	Højtalertelefon	-	Ja
	Digital telefonsvarer	-	Ja
	Papirsuffe	Op til 30 ark	
	Standard/store forbrugsstoffer*1	PC75 (140 sider + kassette)/PC72RF (2 x 140 sider)	TN2210/TN2220
	Medfølgende forbrugsstoffer	Kassette med startrulle til 30 sider	
	Størrelse (b x d x h)	302 x 267 x 340 mm	368 x 360 x 311 mm
	Vægt (uden emballage)	2,7 kg	2,8 kg



PocketJet – mobile printere

	PJ-622	PJ-662	PJ-623	PJ-663
Print	Printopløsning	203 x 200 dpi		300 x 300 dpi
	Printteknologi	Direkte termisk		
	Printhastighed	Gns.: 9,4 sek./side eller 31,6 mm/sek. (i Brother standardmiljø*1)		
	Papirfødningsmetode	Manuel papirfødningsmetode		
Interface	Printbart område	279,4 mm x 203,2 mm (maks.) A4-format		
	Antal sider pr. batteriopladning	Genopladeligt Li-ion-batteri: ca. 300 sider, NiMH-batteri ca. 70 sider*2		
	USB	Full Speed USB 2.0 type A til mini type B, printer		
Emulering/hukommelse	IrDA	Ver.1.2 (IrCOMM og IrOBEX)		
	Bluetooth	-	Ver. 2.0+EDR Class 2 SPP & BIP-profiler understøttes	Ver. 2.0+EDR Class 2 SPP & BIP-profiler understøttes
Generelt	ESC/P-emulering	Ja		
	Fontstørrelser	10 cpi, 12 cpi, 15 cpi og proportionale størrelser		
	Stregkoder	-		
	Hukommelsesstørrelse	-		5.888 Kb
	Hukommelsessteder	-		99
Generelt	Størrelse (b x d x h)	255 x 55 x 30 mm		
	Vægt	470-473 g, uden batteri og papir		
	Batterier, ekstra tilbehør	Genopladelige batterier, NiMH-14,4V/Li-ion-11,1 V		
	AC-adapter, ekstra tilbehør	AC-adapter		
	Biladapter, ekstra tilbehør	2 typer, cigarettænderstik eller permanent kablet		
	Styresystemer	Windows XP/Vista/7/Mac		
	Temperaturer	I brug: 0 til +40° C, opbevaring: -15 til +50° C		
	Luftfugtighed	I brug: 30 til 80 % (ingen kondens) Opbevaring: 30 til 85% (ingen kondens)		
	Autosluk	Ja: 7 indstillinger fra 0 til 60 minutter		
	Medfølgende dele	Printer, Kvikguide til installation, cd-rom (med driver og brugsanvisning), USB-kabel og rensark.		

1 Tallene afhænger af driftsmiljøet. Brother standardmiljø er baseret på en A4-størrelse med JAITA J1-mønster ved en temperatur på 25° C, via USB.
*2 1,9 % printcyclus ved brug af fuldt opladte nye batterier.



Specifikationer

Scannere

	DS-600	DS-700D	ADS-2100	ADS-2600W
Scan	Type		Mobile scannere	
	Image sensor		Desktop ADF duplexscanner	
	Opløsning		Dual CIS (contact image sensor)	
	Scannehastighed		Op til 600 x 600 dpi	
	Duplexscan		Op til 600 x 600 dpi optisk, 1200 x 1200 dpi interpoleret	
	Scannehastighed (duplex)		Op til 24 ppm (A4)	
Papir	Dokumentføder (ADF)		Ja	
	Multifødningsensor		Op til 50 ark (A4)	
	Standard papir		Ja, ultrasonisk	
	Dokumentstørrelser		A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal og visitkort	
	Papirvægt		76 - 216 mm (bred) og 50 - 356 mm (lang)	
	Display		51 - 215,9 mm (bred) og 70 - 863 mm (lang)	
Generelt	Interface		65 - 120 g/m ²	
	Netværksinterface		9,3 cm touchscreen	
	USB-port		Hi-Speed USB 2.0	
	Media		Hi-Speed USB 2.0	
	E-mail adressebog		10/100 Base-TX, 802.11 b/g/n	
	Scan til		Ja, scan direkte til USB-nøgle	
	Software til Windows		Recepter, visitkort og papirdokumenter	
	Software til Mac		Recepter, visitkort, plastik kort og papirdokumenter	
	OS Support		-	
	Scan til søgbar PDF		-	
	Driver-kompatibilitet		-	
	Størrelse (b x d x h)		-	
Vægt		-		
Leveres inkl.		-		
Software til Windows		Brother DSmobileSCAN II, Presto!® PageManager® 9 SE		
Software til Mac		Presto!® PageManager® 9 SE		
OS Support		Windows XP, Vista, 7 / Mac OS X 10.3 eller nyere		
Scan til søgbar PDF		Ja, kræver installation af software (medfølger)		
Driver-kompatibilitet		Windows – TWAIN og WIA Mac OS – TWAIN og ICA		
Størrelse (b x d x h)		282x50x39 mm		
Vægt		315 g		
Leveres inkl.		USB-kabel, software med drivere, taske, 2 indførselsark til beskyttelse af billeder ved scanning, 2 kalibrerings- og 1 rensesark		
Software til Windows		Brother DSmobileSCAN II, Presto!® PageManager® 9 SE, NewSoft® Presto!® BizCard 6		
Software til Mac		Presto!® PageManager® 9 SE, NewSoft® Presto!® BizCard 5		
OS Support		Windows, Mac OS, Linux (download)		
Scan til søgbar PDF		Ja		
Driver-kompatibilitet		Windows – TWAIN, WIA, ISIS Mac OS – TWAIN, ICA, Linux - SANE		
Størrelse (b x d x h)		319x76x54 mm		
Vægt		603 g		
Leveres inkl.		Strøm- og USB-kabler, software med drivere samt kvikstartsguide og brugsanvisning på dvd		

RuggedJet – mobile kvitterings- og labelprintere

	RJ-4030	RJ-4040	
Print	Type		Direct Thermal
	Opløsning		203 dpi
	Print hastighed		5 ips
	Print bredde – Maks.		4.09" (104 mm)
	Rulle bredde – Maks./min.		4.64" (118 mm) / 2.0" (51 mm)
	Maks. rullediameter		2.28" (58 mm)
Tilslutning	Stregkoder		Mest brugte stregkoder
	Fonte		14 bitmap- og 3 konturfonte
	Understøtter		Drivere: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 (RJ-4030/4040) Windows® Server 2003, 2008, 2008R2 (kun RJ-4040) SDKs: Windows® CE 5.0 og nyere, Windows® Mobile 5.0 og nyere, Android™ 2.2 og nyere. PDF-print: SDKs for Windows® Mobile 5.0 og nyere, og Android™ 2.2 og nyere.
	Emulering / Sprog		ZPL II®, BPL (P-touch® Template 2.0), ESC/P, Raster
	Software / Hjælpeværktøj		P-touch® Editor 5.0, P-touch® Transfer Manager 2.1, BRAdmin Light, BRAdmin Pro, Network setting tool
	Interface		USB, Serial (RS-232C), Bluetooth (Ver. 2.0+EDR, Class2)
Generelt	Trådløst sikkerhed		WEP (64 /128), TKIP, AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, EAP-FAST, EAP-LEAP
	Brugerinterface		3 knapper, 4 LED
	Hukommelse		RAM: 32MB / Flash: 16MB
	Tæthedsklasse		IP54
	Faldtest		1,8 m (i Brother standardmiljø)
	Batterilevetid		6 timer / 2000 recepter / labels 4x6"
	Strømforsyning		Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, biladapter (alt er tilbehør)
	Størrelse (b x d x h)		162x77x176 mm
	Vægt med batteri		850 g
Ekstra tilbehør		Se side 35	
Leveres inkl.		Bælteklips, kvikguide til installation, cd-rom (printerdriver og manual) samt stregkode- og labelsoftware	



Fodnoter til side 43:

"sw" i tabellen refererer til PC-softwaren. P-touch Editor fra Brother har mange fonte, rammer, symboler og stregkoder, og kan også importere andre symboler og logoer.

*1 Download flere design-skabeloner fra <http://solutions.brother.com>

*2 Medfølger ikke.

*3 Software-version kan variere fra model til model.

Seneste version kan downloades fra www.brother.dk

*4 Kontakt Brother for mere information



Brother tænker grønt

Hjælp miljøet med Brothers returprogram!

Brother opfylder naturligvis de gældende miljøkrav og -forpligtelser, men vi ønsker at gå længere end de formelle krav. Som et led i vores miljøpolitik, indsamler og genbruger vi brugte tonere/tromler og blækpatroner. Du kan også være med til at beskytte miljøet ved at returnere dine brugte Brother tonere/tromler og blækpatroner til genbrug. Det er gratis at sende pakken retur til genbrug med Post Danmark.

Brother Miljøpartnere

For at gøre det endnu lettere for dig at hjælpe os med at beskytte miljøet, har vi indgået en aftale med en lang række af vores forhandlere om, at de kan modtage dine brugte forbrugsstoffer, når du alligevel er nede for at købe nye – vi kalder dem Brother Miljøpartnere.

Hjælp os med at sikre, at brugte Brother forbrugsstoffer bliver genanvendt til gavn for miljøet – besøg din lokale Brother Miljøpartner!

Læs meget mere om Brother og miljø på

www.brother.dk/miljo



Garantibestemmelser

Vores målsætning hos Brother er altid at være "At Your Side" og give den bedste kundesupport.

Dette underbygger vi ved at tilbyde gratis udvidet garanti på udvalgte maskiner.

Standardgaranti

Alle maskiner leveres med 2 års reklamationsret som standard. Vi tilbyder desuden gratis telefonsupport i hele maskinens levetid.

Gratis udvidede garantier

De udvidede garantier, vi tilbyder, er opdelt i to grupper*:

- Én til maskiner til mindre udskriftsvolumen (Personal-serien)
- Én til maskiner til større udskriftsvolumen (Professional-serien)



3-års garanti

1. år on-site SWAP-service

3-års garanti med on-site SWAP-service det første år (ombytning på stedet)

Udvalgte maskiner til mindre udskriftsvolumen (Personal-serien) leveres med 3 års garanti og on-site SWAP-service det første år (2. og 3. år skal maskinen indsendes til vores værksted i Ishøj)*

3-års garanti

med on-site SWAP-service

3-års garanti med on-site SWAP-service i alle 3 år (ombytning på stedet)

Udvalgte maskiner til større udskriftsvolumen (Professional-serien) leveres med 3 års garanti og on-site SWAP-service alle 3 år.

***Bemærk!** Betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at maskinen bliver registreret under produktregistrering på vores hjemmeside senest 60 dage fra købsdato. Se www.brother.dk/garanti for yderligere information om vores generelle garantibestemmelser.

Hvorfor det nordiske Svanemærke?




Vi ved, at det ofte kan være vanskeligt at afgøre, hvilket produkt der er bedst for miljøet. Ved at købe svanemærkede produkter vælger du de mest miljøvenlige produkter på markedet. Brother tilbyder et stort udvalg af svanemærkede printere og multifunktionsmaskiner.

www.brother.dk/svanen



brother®
at your side



Support – tlf. 43 31 31 90

Gratis slutbrugersupport hverdage fra 08:30-16:00 – fredag til 15:00

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj

Tlf. +45 43313131 • Fax +45 43313143

www.brother.dk • info@brother.dk

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Produktkatalog 1/2013 – 02/2013 SGH