


OKI



PRODUKT BROCHURE

OKI - Den smartere måde at udskrive på

I mere end 60 år har OKI leveret avancerede udskrivningsløsninger på verdensplan og introduceret banebrydende teknologier, der har støttet de behov, som både store og små virksomheder har.

Fra printere, faxmaskiner og multifunktionelle enheder til servicefokuserede initiativer tilbyder OKI et komplet sortiment bestående af hurtige, pålidelige produkter af høj kvalitet og innovative tjenesteydelser, der hjælper til at forbedre virksomhedens produktivitet og levere omkostningsbesparelser og effektivitet.

Vores produkter inkluderer de nødvendige redskaber til at hjælpe med at forbedre den måde, som små og store virksomheder håndterer deres dokumenter på og opfordrer dem til at tænke på udskrivning på en ny måde ved at tilbyde dem en smartere måde at udskrive på.

En filosofi, der giver fremragende forretningsmuligheder

Vi udvikler og designer alle vores produkter og tjenesteydelser efter tre nøgleprincipper:

Enkel - enheden skal være nem at bruge og have et stilfuldt design, der passer til nutidens moderne kontormiljøer

Driftssikker - enheden skal være godt bygget, robust og pålidelig

Smart - enheden skal have intuitive funktioner, der gør udskrivning og dokumenthåndtering lettere

Vi designer og fremstiller kun printere og udstyr til erhvervslivet og den offentlige sektor. De er bygget til at levere den kvalitet, pålidelighed, høje ydelse, effektivitet og fremragende udskrifter, som kræves i nutidens virksomheder. Via kundeundersøgelser og feedback tilpasser vi løbende vores enheder, så de opfylder de skiftende behov i moderne organisationer, på arbejdspladsen og i ethvert miljø.

LED Avanceret teknologi

Uanset om du er en lille virksomhed eller et stort selskab giver OKI dig de værktøjer, du har brug for for at være produktiv og effektiv. Med avanceret digital LED-teknologi, ergonomisk design, innovativ funktionalitet og effektiv energibesparelse bringer vores store udvalg af udstyr nye besparelser til arbejdspladsen, hvilket forbedrer dokumenthåndtering og reducerer omkostningerne.

Den støtte, som vi tilbyder vores kunder, er designet til at overstige deres forventninger, give dem en lokal service, der bakkes op af en global organisation.



Vores yderst pålidelige, prisvindende digitale LED-teknologi har færre bevægelige dele, der betyder mindre slidtage og exceptionel driftssikkerhed.

Udover dette plus slidstærke komponenter og et robust design, der er konstrueret til at holde, giver vi også en imponerende treårig garanti som standard på de fleste modeller*.

Professionel kvalitetsefterbehandling muliggør intern udskrivning

OKIs produktsortiment gør det muligt for virksomheder at udskrive skarpe, klare og livagtige dokumenter internt på et væld af forskellige medievægte og formater. Virksomhederne kan nu spare tid, penge og besvær ved at have fuld kontrol over, hvad de udskriver uden at skulle stole på et professionelt printbureau eller trykkeri. Dette giver fuld fleksibilitet og reducerer samtidig leveringstider og spild.



Miljøvenlige funktioner

OKIs enheder er designet til at reducere en organisations påvirkning på miljøet, og samtidig reducere deres omkostninger. LED-teknologi er energieffektiv og gennem yderligere energibesparende funktioner, såsom Øko-funktionen, strømsparer, Dvaletilstand og Auto-OFF-tilstand-tilstand har vi reduceret vores printeres strømforbrug yderligere. Dobbeltside-print, som er standard på de fleste modeller, samt en række elektroniske dokumenthåndteringsfunktioner hjælper med at reducere mængden, som en organisation har brug for at udskrive og det papir, de bruger.

* 3 årig garanti ikke tilgængelig for PT330/31, PT390 og LD670 produkter.


Administrér dine print- og dokumentomkostninger med Smart Managed Document Solutions



For at hjælpe vores kunder med at tackle skjulte omkostninger forbundet med udskrivning og dokumenthåndtering har OKI udviklet Smart Managed Document Solutions, som er et sortiment af tjenesteydelser, der tilbyder fleksible løsninger for virksomheder af enhver størrelse, så du kan reducere skjulte omkostninger og øge effektiviteten i din organisation.


Optimering af dine printere og dokumentbehandling er nøglebegrebet for Smart Managed Document Solutions. Ved at identificere den rigtige tjenesteydelse for din virksomhed kan vi reducere dine udgifter til udskrivning, forbedre effektivitet og dokumentbehandling og give dig den nyeste teknologi for at forenkle dine forretningsprocesser.

Via rådgivning og analyse kan vi identificere dine behov for udskrivning og hjælpe dig med at anbefale en fleksibel løsning, der er skræddersyet til din virksomhed.



Managed Page Services

Reducerer de samlede udskrivningssomkostninger for din virksomhed



Managed Print Services

Optimerer og styrer dine behov for udskrivning



Managed Document Services

Optimerer og styrer dokumentbehandling for at reducere omkostningerne og øge effektiviteten



Integreerede løsninger til at forbedre din udskrivning og dokumentbehandling

Smart Solutions er en række integrerede software, teknologier og værktøjer udviklet af OKI eller en OKI-partner, der forbedrer udskrivning og dokumentbehandling, administration og sikkerhed i din organisation. Ved hjælp af disse kan vi udvide dine dokumentprocesser og give en fuldt integreret og optimeret løsning, der opfylder behov og formål i din virksomhed, uanset om det er på kontoret, en mobil enhed eller på farten.

Smart Solutions kan opdeles i fem nøgleområder:

- **Indlæsning og distribution** - fokuserer på digitalisering af dokumenter, konvertering til papirløse arbejdsgange med øjeblikkelig elektronisk adgang og routing ved at tilføje metadata
- **Dokument- og indholdsstyring** - letter adgang til og henter data, hvilket forbedrer samarbejde og svartider
- **Sikkerhed og produktion** - muliggør omkostningskontrol og fuld synlighed af anvendelsen af udskrivning og kopiering
- **Mobilitet** - udskriv fra enhver selskabsejet enhed eller BYOD til hvilken som helst enhed
- **Enheds- og kontrakhåndtering** - Registrerer enhedsanvendelse eksternt

Farveprintere

Farver er et effektivt værktøj til at gøre dokumenterne mere iøjnefaldende. OKI A4-farveprinterne giver ikke kun overlegen udskrivingskvalitet med ProQ2400 Multilevel-teknologi, men hjælper også med at forbedre produktiviteten og reducere omkostningerne ved at muliggøre intern udskrivning.

Unikt for alle OKI-modeller er, at de tilbyder dobbeltside-print og mulighed for at udskrive på op til 1,3 m lange bannere samt imponerende farveprintheftighed på op til 34 sider i minuttet.




	C301dn	C321dn	C511dn	C531dn	C610n	C711n
Beskrivelse	A4-farveprinter	A4-farveprinter	A4-farveprinter	A4-farveprinter	A4-farveprinter	A4-farveprinter
Antal brugere	1 til 5	1 til 5	1 til 20	1 til 20	1 til 30	1 til 30
Sider pr. Dag	Op til 100	Op til 100	Op til 250	Op til 250	Op til 250	Op til 300
Printheftighed	20 sider/min i farve, 22 sider/min i sort/hvid	20 sider/min i farve, 22 sider/min i sort/hvid	26 sider/min i farve, 30 sider/min i sort/hvid	26 sider/min i farve, 30 sider/min i sort/hvid	34 sider/min i farve, 36 sider/min i sort/hvid	34 sider/min i farve, 36 sider/min i sort/hvid
Printopløsning	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi
Tid til første print	9 sekunder i farve, 8,5 sekunder i sort/hvid	9 sekunder i farve, 8,5 sekunder i sort/hvid	8 sekunder i farve, 7,5 sekunder i sort/hvid	8 sekunder i farve, 7,5 sekunder i sort/hvid	9 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid	9 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dobbeltside-print	Standard	Standard	Standard	Standard	Tilbehør	Tilbehør
Papirkapacitet	Standard: 350 Maks.: 350	Standard: 350 Maks.: 350	Standard: 350 Maks.: 880	Standard: 350 Maks.: 880	Standard: 400 Maks.: 1.460	Standard: 630 Maks.: 1.690
Hukommelse	-	-	-	Tilbehør: 16GB SDHC-hukommelseskort	Tilbehør: 16GB SDHC-hukommelseskort	Tilbehør: 16GB SDHC-hukommelseskort
Strømförbrug	Dvaletilstand <2 W; Auto-OFF-tilstand <0,5 W	Dvaletilstand: <1,1 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvaletilstand: <2,5 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvaletilstand: <1,5 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvaletilstand: <1,2 W	Dvaletilstand: <1,2 W
Hukommelse RAM	Standard: 64MB; Maks.: 64MB	Standard: 128MB; Maks.: 640MB	Standard: 64MB; Maks.: 64MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB
Printersprog	GDI	PCL, PS, SIDM	GDI	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning, XPS	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning, XPS
Papirstørrelser/ vægt	A4, A5, A6, B5; Brugerdefineret størrelse op til 1.320mm og vægt op til 220 g/m ²				A4, A5, A6, B5; Brugerdefineret størrelse op til 1.200mm og vægt op til 250 g/m ²	
Anbefales Belastning (sider/ måned)	Op til 2.000	Op til 2.000	Op til 5.000	Op til 5.000	1.500 til 5.000	Op til 6.000
Vægt	22kg	22kg	22kg	22kg	26kg	28kg
Mål (HxBxD)	242 x 410 x 504mm	242 x 410 x 504mm	242 x 410 x 504mm	242 x 410 x 504mm	340 x 435 x 546 mm	389 x 435 x 546mm
Tonerpatron (K)	2.200	2.200	3.500/7.000	3.500/7.000	8.000	11.000
Tonerpatrons (CMY)	1.500	1.500	2.000/5.000	2.000/5.000	6.000	11.500
Tromle (CMYK)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)	20.000	20.000
Fuserenhed	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Transportbånd	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

OKIs printere til skrivebordet har gjort A3 professionel farveudskrivning af høj kvalitet overkommelig for alle virksomheder og revolutioneret intern farveudskrivning. C800 Series-printerne er utroligt kompakte, så de kan placeres på skrivebordet.

Alle OKIs A3-farveprintere leverer fremragende udskrivningskvalitet med ProQ2400 Multilevel-teknologi og printhastighed på op til 36 farveudskrifter i minuttet.



	C822n	C831n	C841n	C9655n
Beskrivelse	A3-farveprinter	A3-farveprinter	A3-farveprinter	A3+ farveprinter
Antal brugere	1 til 20	1 til 30	1 til 30	1 til 30+
Sider pr. Dag	Op til 250	Op til 250	Op til 250	Op til 750
Printhastighed	A4: 23 sider/min i farve, 23 sider/min i sort/hvid A3: 13 sider/min i farve, 13 sider/min i sort/hvid	A4: 35 sider/min i farve, 35 sider/min i sort/hvid A3: 20 sider/min i farve, 20 sider/min i sort/hvid	A4: 35 sider/min i farve, 35 sider/min i sort/hvid A3: 20 sider/min i farve, 20 sider/min i sort/hvid	A4: 36 sider/min i farve, 40 sider/min i sort/hvid A3: 19 sider/min i farve, 21 sider/min i sort/hvid
Printopløsning	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 1200 dpi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi
Tid til første print	14 sekunder i farve, 14 sekunder i sort/hvid	9,5 sekunder i farve, 9,5 sekunder i sort/hvid	9,5 sekunder i farve, 9,5 sekunder i sort/hvid	10,5 sekunder i farve, 9 sekunder i sort/hvid
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard	Standard
Dobbeltside-print	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Papirkapacitet	Standard: 400 Maks.: 930	Standard: 400 Maks.: 1.990	Standard: 400 Maks.: 1.990	Standard: 760 Maks.: 2.880
Hukommelse	Tilbehør 16GB SDHC-hukommelseskort	Tilbehør 16GB SDHC-hukommelseskort	Tilbehør 16GB SDHC-hukommelseskort	Tilbehør 40GB HDD
Strømforsbrug	Dvaletilstand: <1 W Auto-OFF-tilstand: <0,15 W	Dvaletilstand: <1 W Auto-OFF-tilstand: <0,15 W	Dvaletilstand: <1 W Auto-OFF-tilstand: <0,15 W	Strømsparer: <26 W
Hukommelse RAM	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 512MB; Maks.: 1024MB
Printersprog	PCL, SIDM	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning
Papirstørrelser/ vægt	Custom size op til 1.321mm og vægt op til 256 g/m ²			A3+, A3, A4, A5, A6, A3+, A3, A4, A5, A6, Custom size op til 1.200mm og vægt op til 300 g/m ²
Anbefales Belastning (sider/ måned)	1.500 til 5.000	1.500 til 5.000	1.500 til 5.000	5.000 til 15.000
Vægt	37kg	37kg	37kg	76kg
Mål (HxBxD)	360 x 449 x 552mm	360 x 449 x 552mm	360 x 449 x 552mm	471 x 654,5 x 623mm
Tonerpatron (K)	7.000	10.000	10.000	22.500
Tonerpatrons (CMY)	7.300	10.000	10.000	22.000
Tromle (CMYK)	30.000	30.000	30.000	30.000
Fuserenhed	100.000	100.000	100.000	100.000
Transportbånd	80.000	80.000	80.000	100.000



Sort/hvide printere


Hurtige, skarpe udskrifter og enestående pålidelighed for alle modeller i sortimentet. Unikt for alle OKI-modeller er, at de tilbyder automatisk Dobbeltside-print og mulighed for at udskrive på op til 1,3 m lange bannere samt imponerende printhastighed på op til 52 sider i minuttet og papirkapacitet på op til 3.160 ark.


Yderligere funktionalitet gør det muligt for virksomheder at udskrive sikkert, kontrollere forbrug og omkostninger samt administrere enheder på tværs af netværk.

OKI har sort/hvide printere, der passer til alle fra små virksomheder til store selskaber, fra kompakte skrivebordsprintere til store netværkstilsluttede printere for arbejdsgrupper.




	B401d/dn	B411dn	B431d/dn
Beskrivelse	A4 sort/hvid printer	A4 sort/hvid printer	A4 sort/hvid printer
Antal brugere	1 til 5	1 til 10	1 til 20
Sider pr. Dag	Op til 100	Op til 150	Op til 250
Printhatighed	29 sider i minuttet	33 sider i minuttet	38 sider i minuttet
Printopløsning	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
Tid til første print	Under 5,5 sek.	Under 5 sek.	Under 4,5 sek.
Netværksforbundet	dn version	Standard	dn version
Dobbeltside-print	Standard	Standard	Standard
Papirkapacitet	Standard: 251 Maks.: 251	Standard: 251 Maks.: 781	Standard: 350 Maks.: 880
Strømforgbrug	Strømsparer: 7 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Strømsparer: 8 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Strømsparer: 8 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W
Hukommelse RAM	Standard: 64MB; Maks.: 64MB	Standard: 64MB; Maks.: 320MB	Standard: 64MB; Maks.: 320MB
Printersprog	PCL, SIDM	PCL, SIDM	PCL, PS, SIDM
Papirstørrelser/vægt	A4, A5, A6, B5; Brugerdefineret størrelse op til 1.200mm og vægt op til 163 g/m ²		
Anbefales Belastning (sider/måned)	750 til 2.000	750 til 3.000	1.000 til 5.000
Vægt	11kg	12kg	12kg
Mål (HxBxD)	244,5 x 387x 364mm	244,5 x 387 x 364mm	244,5 x 387 x 364mm
Tonerpatron	1.500/2.500	3.000	3.000/7.000/12.000
Tromle	25.000	25.000	25.000





	B721dn	B731dnw	B840n	B930n
Beskrivelse	A4 sort/hvid printer	A4 sort/hvid printer	A3 sort/hvid printer	A3 sort/hvid printer
Antal brugere	1 til 20	1 til 30	1 til 20	1 til 30+
Sider pr. Dag	Op til 750	Op til 750	Op til 1000	Op til 1000
Printhastighed	47 sider i minuttet	52 sider i minuttet	A4: 40 sider i minuttet, A3: 22 sider i minuttet	A4: 50 sider i minuttet, A3: 28 sider i minuttet
Printopløsning	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Tid til første print	Under 5 sek.	Under 5 sek.	5 sekunder	3 sekunder
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard	Standard
Trådløs	-	Standard	-	-
Dobbeltside-print	Standard	Standard	Tilbehør	Tilbehør
Papirkapacitet	Standard: 630 Maks.: 3.160	Standard: 630 Maks.: 3.160	Standard: 630 Maks.: 1690	Standard: 1,100 Maks.: 5,100
Hukommelse	Tilbehør: 160GB HDD	Tilbehør: 160GB HDD	Tilbehør: 16GB SDHC Hukommelseskort	Tilbehør: 40GB HDD
Strømforbrug	Dvaletilstand: <1,5 W	Dvaletilstand: <3,9 W	Strømsparer: 15 W; Dvaletilstand: <1,2 W	Dvaletilstand 10 W
Hukommelse RAM	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 128MB; Maks.: 640MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB
Printersprog	PCL, PS, XPS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning	PCL, PS, XPS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM
Papirstørrelser/vægt	A4, A5, B5, A6; Brugerdefineret størrelse op til 1.321mm og vægt op til 253 g/m ²		A3, A4, A5, A6, B4, B5 og vægt op til 200 g/m ²	A3, A4, A5, A6, B5 og vægt op til 215 g/m ²
Anbefales Belastning (sider/måned)	15.000 til 20.000	15.000 til 30.000	Op til 20.000	Op til 20.000
Vægt	27kg	27kg	24kg	44,1kg
Mål (HxBxD)	410 x 435 x 498mm	410 x 435 x 498mm	373 x 485 x 450mm	498 x 640 x 525mm
Tonerpatron	-	-	-	30.000
Printpatron	18.000	18.000/36.000	20.000	-
Tromle	-	-	-	60.000



Sort/hvide multifunktionsprintere

Vores sort/hvide multifunktionelle printere (MFP'er) kombinerer udskrivning, kopiering, scanning, fax og mere for at forbedre dokumentbehandling og effektivitet på arbejdspladsen.

MB400 Series til skrivebordet tilbyder printhastigheder på op til 40 sider i minuttet og tager mindre end 5 sekunder om at lave den første udskrivning. Alle OKIs MFP'er udskriver, scanner, kopierer og faxer i dobbeltside, hvilket ikke blot gør dem særdeles effektive, men også miljøvenlige.


Vores MB700 Series er erhvervsmæssige A4 MFP'er, der er designet til problemfri integration i din dokumentbehandling.

Med udskrivningshastigheder på op til 52 sider i minuttet og en papirkapacitet på 3.160 ark er disse MFP'er designet til at forbedre din virksomheds produktivitet. De leveres med sXP (smart Extendable Platform), som er en åben platform til at hjælpe med at strømline dine dokumentintensive forretningsprocesser.

Modellerne i MB700 Series har en brugervenlig 23 cm farvetouchscreen, tonerpatroner med stor ydelse og højeste niveau for dokument- og datasikkerhed. Unikt for MB700 Series er, at de har en indbygget praktisk hæftemaskine som standard.



	MB441dn	MB451dn/MB451dnw	MB461dn	MB471dnw	MB491dn
Funktionalitet	Udskrivning, kopiering, scanning	Udskrivning, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning	Udskrivning, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning, fax
Beskrivelse	A4 sort/hvid MFP til skrivebordet	A4 sort/hvid MFP til skrivebordet	A4 sort/hvid MFP til skrivebordet	A4 sort/hvid MFP til skrivebordet	A4 sort/hvid MFP til skrivebordet
Antal brugere	1 til 5	1 til 5	1 til 10	1 til 10	1 til 20+
Sider pr. Dag	Op til 50	Op til 50	Op til 150	Op til 150	Op til 400
Printhastighed	29 sider i minuttet	29 sider i minuttet	33 sider i minuttet	33 sider i minuttet	40 sider i minuttet
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Trådløs	-	MB451dnw	-	Standard	-
USB	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dobbeltside-print	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
RADF	50-ark	50-ark	50-ark	50-ark	50-ark
Betjeningspanel	Grafikpanel med bagbelysning			Grafikpanel med bagbelysning, QWERTY-tastatur	
Hukommelse	-	-	-	-	4GB SD hukommelseskort
Tid til første print	Under 5 sek.	Under 5 sek.	Under 5 sek.	Under 5 sek.	Under 5 sek.
Tid til første kopi	11 sekunder	11 sekunder	11 sekunder	11 sekunder	10 sekunder
Papirkapacitet	Standard: 251 Maks.: 251	Standard: 350 Maks.: 350	Standard: 251 Maks.: 781	Standard: 350 Maks.: 880	Standard: 350 Maks.: 880
Strømforbrug	Dvaletilstand: <3,0 W Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvaletilstand: <3,0 W Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvaletilstand: <3,0 W Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvaletilstand: <3,0 W Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvaletilstand: <3,0 W Auto-OFF-tilstand: <0,5 W
Hukommelse RAM	Standard: 256MB; Maks.: 256MB	Standard: 256MB; Maks.: 256MB	Standard: 256MB; Maks.: 256MB	Standard: 256MB; Maks.: 256MB	Standard: 256MB; Maks.: 256MB
Faxhastighed	-	Op til 33,6kbps, 2 sekunder pr. Side	-	Op til 33,6kbps, 2 sekunder pr. Side	Op til 33,6kbps, 2 sekunder pr. Side
Faxhukommelse	-	4MB	-	4MB	4MB
Sikkerhed	-	-	-	-	Sikker udskrivning, Sikker sletning
Printersprog	PCL, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM
Papirstørrelser/vægt	A4, A5, B5, A6; Brugerdefineret størrelse op til 1.321mm og vægt op til 160 g/m ²				
Anbefales Belastning (sider/måned)	Op til 2.000	Op til 2.000	Op til 3.000	Op til 5.000	Op til 8.000
Vægt	20kg	20kg	20kg	20kg	20kg
Mål (HxBxD)	455 x 427 x 425mm	455 x 427 x 425mm	455 x 427 x 425mm	455 x 427 x 425mm	455 x 427 x 425mm
Tonerpatron	1.500/2.500	1.500/2.500	3.000/7.000	3.000/7.000	3.000/7.000/12.000
Tromle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



	MB760dn	MB770dn	MB770dfn
Funktionalitet	Udskrivning, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning, fax
Beskrivelse	A4 sort/hvid MPF	A4 sort/hvid MPF	A4 sort/hvid MPF
Antal brugere	1 til 20	1 til 30	1 til 30
Sider pr. Dag	1.250	1.500	1.500
Printhastighed	47 sider i minuttet	52 sider i minuttet	52 sider i minuttet
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard
Trådløs	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
USB	Standard	Standard	Standard
Dobbeltside-print	Standard	Standard	Standard
RADF	100-ark	100-ark	100-ark
Betjeningspanel	23 cm LCD touchscreen farvedisplay		
Hukommelse	160GB HDD	160GB HDD	160GB HDD
Tid til første print	Under 5 sek.	Under 5 sek.	Under 5 sek.
Tid til første kopi	Under 8 sek.	Under 8 sek.	Under 8 sek.
Papirkapacitet	Standard: 630 Maks.: 3.160	Standard: 630 Maks.: 3.160	Standard: 630 Maks.: 3.160
Praktisk hæftemaskine (offline hæftning)	Standard	Standard	Standard
Intern efterbehandler (samling og hæftning)	-	-	Standard
Strømforbrug	Dvaletilstand: <2.0 W	Dvaletilstand: <2.0 W	Dvaletilstand: <2.0 W
Hukommelse RAM	Standard: 2GB; Maks.: 2GB	Standard: 2GB; Maks.: 2GB	Standard: 2GB; Maks.: 2GB
Faxhastighed	Op til 33,6kbps, 3 sekunder pr. Side	Op til 33,6kbps, 3 sekunder pr. Side	Op til 33,6kbps, 3 sekunder pr. Side
Faxhukommelse	1GB	1GB	1GB
Sikkerhed	Sikker udskrivning, Sikker sletning	Sikker udskrivning, Sikker sletning	Sikker udskrivning, Sikker sletning
Printersprog	PCL, PS	PCL, PS	PCL, PS
Papirstørrelser/vægt	A4, A5, B5, A6; Brugerdefineret størrelse op til 1.321mm og vægt op til 250 g/m ²		
Anbefales Belastning (sider/måned)	Op til 20.000	Op til 30.000	Op til 30.000
Vægt	50kg	50kg	60kg
Mål (HxBxD)	675 x 522 x 564mm	675 x 522 x 564mm	811 x 522 x 564mm
Printpatron	18.000	18.000/36.000	18.000/36.000

Farve-multifunktionsprintere

OKIs farve A4- og A3-multifunktionelle printere (MFP'er) kombinerer udskrivning, kopiering, scanning, fax og mere for at forbedre dokumentbehandling og effektivitet på arbejdspladsen.

MC300 og MC500 Series MFP'er til skrivebordet har printhastigheder på op til 26 farvesider i minuttet og mulighed for at udskrive op til 1,3 m lange bannere. Alle OKIs MFP'er udskriver, scanner, kopierer og faxer i dobbeltside, hvilket ikke blot gør dem særdeles effektive, men også miljøvenlige.

Vores MC700 Series er erhvervmæssige A4 MFP'er, der er designet til problemfri integration i din dokumentbehandling.

Med udskrivningshastigheder på op til 40 farvesider i minuttet og en papirkapacitet på 3.160 ark er disse MFP'er designet til at forbedre din virksomheds produktivitet. De leveres med sXP (smart Extendable Platform), som er en åben platform til at hjælpe med at strømline dine dokumentintensive forretningsprocesser.

Modellerne har en brugervenlig 23 cm farvetouchscreen, tonerpatroner med stor ydelse og højeste niveau for dokument- og datasikkerhed. Unikt for alle OKI-modeller er, at de leveres med en indbygget praktisk hæftemaskine som standard.



	MC332dn	MC342dn/MC342dnw	MC352dn	MC362dn	MC562dnw
Funktionalitet	Udskrivning, kopiering, scanning	Udskrivning, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning	Udskrivning, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning, fax
Beskrivelse	A4 sort/hvid MFP til skrivebordet	A4 sort/hvid MFP til skrivebordet	A4 farve MFP til skrivebordet	A4 farve MFP til skrivebordet	A4 farve MFP til skrivebordet
Antal brugere	1 til 5	1 til 5	1 til 10	1 til 10	1 til 20
Sider pr. Dag	Op til 100	Op til 100	Op til 150	Op til 150	Op til 250
Printhastighed	20 sider/min i farver, 22 sider/min i sort/hvid	20 sider/min i farver, 22 sider/min i sort/hvid	22 sider/min i farver, 24 sider/min i sort/hvid	22 sider/min i farver, 24 sider/min i sort/hvid	26 sider/min i farver, 30 sider/min i sort/hvid
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Trådløs	-	MC342dnw	-	-	Standard
USB	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dobbeltside-print	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
RADF	50-ark	50-ark	50-ark	50-ark	50-ark
Betjeningspanel	Grafikpanel med bagbelysning				Grafikpanel med bagbelysning, QWERTY-tastatur
Hukommelse	-	-	-	-	4GB SDHC-hukommelseskort
Tid til første print	9 sekunder i farve, 8,5 sekunder i sort/hvid	9 sekunder i farve, 8,5 sekunder i sort/hvid	9 sekunder i farve, 8,5 sekunder i sort/hvid	9 sekunder i farve, 8,5 sekunder i sort/hvid	8 sekunder i farve, 7,5 sekunder i sort/hvid
Tid til første kopi	14 sekunder i farve, 12 sekunder i sort/hvid	14 sekunder i farve, 12 sekunder i sort/hvid	14 sekunder i farve, 12 sekunder i sort/hvid	14 sekunder i farve, 12 sekunder i sort/hvid	14 sekunder i farve, 12 sekunder i sort/hvid
Papirkapacitet	Standard: 350 Maks.: 350	Standard: 350 Maks.: 350	Standard: 350 Maks.: 880	Standard: 350 Maks.: 880	Standard: 350 Maks.: 880
Strømforsbrug	Dvæletilstand: <1,2 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvæletilstand: <1,2 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvæletilstand: <1,2 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvæletilstand: <1,2 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Dvæletilstand: <1,5 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W
Hukommelse RAM	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 256MB; Maks.: 768MB
Faxhastighed	-	Op til 33,6kbps, 2 sekunder pr. Side	-	Op til 33,6kbps, 2 sekunder pr. Side	Op til 33,6kbps, 2 sekunder pr. Side
Faxhukommelse	-	4MB	-	4MB	4MB
Sikkerhed	-	-	-	-	Sikker udskrivning
Printersprog	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM	PCL, PS, SIDM
Papirstørrelser/vægt	A4, A5, B5, A6; Brugedefineret størrelse op til 1.320mm og vægt op til 220 g/m ²				
Anbefales Belastning (sider/måned)	Op til 2.000	Op til 2.000	Op til 3.000	Op til 3.000	Op til 5.000
Vægt	29kg	29kg	29kg	29kg	29kg
Mål (HxBxD)	444 x 427 x 509mm	444 x 427 x 509mm	444 x 427 x 509mm	444 x 427 x 509mm	444 x 427 x 509mm
Tonerpatron (K)	2.200	2.200	3.500	3.500	3.500/7.000
Tonerpatroner (CMY)	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000/5.000
Tromle (CMYK)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)	Op til 20.000 (CMY), Op til 30.000 (K)
Fuserenhed	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Transportbånd	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



	MC760dn	MC770dn	MC780dfn	MC851dn+	MC861dn+
Funktionalitet	Udskrivning, kopiering, scanning	Udskrivning, kopiering, scanning	Udskrivning, kopiering, scanning	Udskrivning, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning, fax
Beskrivelse	A4 farve MFP	A4 farve MFP	A4 farve MFP	A3 farve MFP	A3 farve MFP
Antal brugere	1 til 20	1 til 30	1 til 30	1 til 30	1 til 30
Sider pr. Dag	Op til 300	Op til 400	Op til 500	Op til 400	Op til 500
Printhastighed	28 sider/min i farver, 28 sider/min i sort/hvid	34 sider/min i farver, 36 sider/min i sort/hvid	40 sider/min i farver, 40 sider/min i sort/hvid	A4: 22 sider/min i farver, 34 sider/min i sort/hvid A3: 12 sider/min i farver, 17 sider/min i sort/hvid	A4: 26 sider/min i farver, 34 sider/min i sort/hvid A3: 15 sider/min i farver, 17 sider/min i sort/hvid
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Trådløs	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	-	-
USB	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dobbeltside-print	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
RADF	100-ark	100-ark	100-ark	100-ark	100-ark
Betjeningspanel	23 cm LCD touchscreen farvedisplay			Baggrundsbelyst 14,5 cm screen	
Hukommelse	160GB HDD	160GB HDD	160GB HDD	40GB HDD	40GB HDD
Tid til første print	9 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid	9 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid	8 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid	11,5 sekunder i farve, 9,5 sekunder i sort/hvid	10 sekunder i farve, 9,5 sekunder i sort/hvid
Tid til første kopi	13 sekunder i farve, 13 sekunder i sort/hvid	13 sekunder i farve, 13 sekunder i sort/hvid	13 sekunder i farve, 13 sekunder i sort/hvid	16 sekunder i farve, 13 sekunder i sort/hvid	14,5 sekunder i farve, 13 sekunder i sort/hvid
Papirkapacitet	Standard: 630 Maks.: 3.160	Standard: 630 Maks.: 3.160	Standard: 630 Maks.: 3.160	Standard: 400 Maks.: 1.460	Standard: 400 Maks.: 1.460
Praktisk hæftemaskine (offline hæftning)	Standard	Standard	Standard	-	-
Intern efterbehandler (samling og hæftning)	-	-	Standard	-	-
Strømforbrug	Dvaletilstand: <2 W	Dvaletilstand: <2 W	Dvaletilstand: <2 W	Strømsparer: <25 W	Strømsparer: <25 W
Hukommelse RAM	Standard: 2GB; Maks.: 2GB	Standard: 2GB; Maks.: 2GB	Standard: 2GB; Maks.: 2GB	Standard: 512MB; Maks.: 768MB	Standard: 512MB; Maks.: 768MB
Faxhastighed	ITU-T G3 (Super G3) Op til 33,6kbps, 3 sekunder pr. Side	ITU-T G3 (Super G3) Op til 33,6kbps, 3 sekunder pr. Side	ITU-T G3 (Super G3) Op til 33,6kbps, 3 sekunder pr. Side	ITU-T G3 (Super G3) 33,6kbps	ITU-T G3 (Super G3) 33,6kbps
Faxhukommelse	1GB	1GB	1GB	16MB	16MB
Sikkerhed	Sikker udskrivning, Sikker sletning	Sikker udskrivning, Sikker sletning	Sikker udskrivning, Sikker sletning	Sikker udskrivning	Sikker udskrivning
Printersprog	PCL, PS	PCL, PS	PCL, PS	PCL, PS	PCL, PS
Papirstørrelser/vægt	A4, A5, B5, A6; Bugerdefineret størrelse op til 1.321mm og vægt op til 250 g/m ²			A3, B4, A4, A5, B5, A6; Brugerdefineret størrelse op til 1.200mm og vægt op til 200 g/m ²	
Anbefales Belastning (sider/måned)	Op til 6.000	Op til 8.000	Op til 10.000	Op til 8.000	Op til 10.000
Vægt	50kg	50kg	60kg	68kg	68kg
Mål (HxBxD)	675 x 522 x 604mm	675 x 522 x 604mm	811 x 522 x 604mm	669 x 565 x 658mm	669 x 565 x 658mm
Tonerpatron (K)	8.000	8.000/15.000	8.000/15.000	7.000	7.000/9.500
Tonerpatroner (CMY)	6.000	6.000/11.500	6.000/11.500	7.300	7.300/10.000
Tromle (CMYK)	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
Fuserenhed	60.000	60.000	60.000	100.000	100.000
Transportbånd	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000

Specialprintere


DICOM - Medicinske printere

Som de første indenfor digital printerteknologi kombinerer disse medicinske printere omkostningseffektivitet med den høje udskrivningskvalitet på LED-printere med indbygget DICOM-software, så du kan udskrive direkte fra medicinsk udstyr uden brug af konverteringssoftware eller ekstern hardware.

Du kan nu udskrive medicinsk billedbehandling kosteffektivt på standardmedier i livagtige, HD-farver og i størrelser op til A3+. Røntgenbilleder (som f.eks. i tandbehandling, dyrlægepraksis, hospitaler, klinikker) nuklearmedicinske scanninger (f.eks. MRI, CT) og ultralyd kan nu let udskrives til eget ikke-diagnostisk brug eller til at give en kopi til dine patienter og kunder til at tage med dem hjem.



	C610 DM	C711 DM	C831 DM	C910 DM
Beskrivelse	A4-aktiveret DICOM medicinsk Farveprinter	A4-aktiveret DICOM medicinsk Farveprinter	A3-aktiveret DICOM medicinsk Farveprinter	A3+ aktiveret DICOM medicinsk Farveprinter
Anbefalet brug	Nuklearmedicinske scanninger, Ultralyd	Nuklearmedicinske scanninger, ultralyd, CT/ MRI scanninger, røntgenbilleder	Nuklearmedicinske scanninger, ultralyd, CT/ MRI scanninger	Nuklearmedicinske scanninger, ultralyd, CT/ MRI scanninger, røntgenbilleder
Anbefalet DICOM udskrivningsforbrug (sider/måned)	Op til 600	Op til 1.200	Op til 1.100	Op til 2.880
Samtidige Udskrivningsforbindelser	2	3	3	5
Printhastighed	34 sider/min i farver, 36 sider/min i sort/hvid	34 sider/min i farver, 36 sider/min i sort/hvid	A4: 35 sider/min i farver, 35 sider/min i sort/hvid A3: 20 sider/min i farver, 20 sider/min i sort/hvid	A4: 31 sider/min i farver, 36 sider/min i sort/hvid A3: 16 sider/min i farver, 20 sider/min i sort/hvid
Printopløsning	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi
Tid til første print	9 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid	9 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid	9,5 sekunder i farve, 9,5 sekunder i sort/hvid	10,5 sekunder i farve, 9 sekunder i sort/hvid
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard	Standard
Dobbeltside-print	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør
Papirkapacitet	Standard: 400 Maks.: 1.460	Standard: 630 Maks.: 1.690	Standard: 400 Maks.: 1.990	Standard: 760 Maks.: 2.880
Strømforsbrug	Dvaletilstand: <1,2 W	Dvaletilstand: <1,2 W	Dvaletilstand: <1 W; Auto-OFF-tilstand: <0,5 W	Strømsparer: <33 W
Hukommelse RAM	Standard: 768MB; Maks.: 768MB	Standard: 768MB; Maks.: 768MB	Standard: 768MB; Maks.: 768MB	Standard: 1024MB; Maks.: 1024MB
Printersprog	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning, XPS	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning, XPS	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning	PCL, PS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning
Papirstørrelser/vægt	A4, A5, A6, B4, B5; Brugerdefineret størrelse op til 1.200mm og vægt op til 250 g/m ²		A3, A4, A5, A6, B4, B5; Brugerdefineret størrelse op til 1.321 mm og vægt op til 256 g/m ²	A3+, A3, A4, A5, A6; Brugerdefineret størrelse op til 1.200mm og vægt op til 300 g/m ²
Vægt	26kg	28kg	37kg	76kg
Mål (HxBxD)	340 x 435 x 546 mm	389 x 435 x 546mm	360 x 449 x 552mm	471 x 654,5 x 623mm
Tonerpatron (K)	8.000	11.000	10.000	15.000
Tonerpatrons (CMY)	6.000	11.500	10.000	15.000
Tromle (CMYK)	20.000	20.000	30.000	20.000
Fuserenhed	60.000	60.000	100.000	100.000
Transportbånd	60.000	60.000	80.000	100.000



Grafiske og kreative printere

OKI sætter nye grænser for printerinnovation med produkter, der er designet til at opfylde de specifikke behov på markedet for grafisk kunst.

Disse produktionsprintere giver grafisk og kreativ kommerciel forretningskvalitet og iøjnefaldende digitale farver med uovertruffen mediefleksibilitet. Vores driftsikre digitale LED-printteknologi med et enkelt gennemløb gør det muligt at udskrive internt på et stort udvalg af medieformater fra A6 til SRA3 og bannere på op til 1,3 m med vægte på op til 360 g/m² enkeltsidet og 320 g/m² tosidet, hvilket er tungere end sammenlignelige printere.

Udskriv i hvid og klar gloss internt efter behov til lav pris

OKI revolutionerer digital udskrivning med en række nyskabelser, herunder vores sortiment af A3- og A4-printere med hvid toner og vores 5 farvers (CMYK+ hvid eller klar gloss) digitale LED A3-printere, som udskriver efter behov hele området med procesfarver med tilføjelsen af en femte staffagefarve i enten hvid eller klar gloss. Tidligere kunne denne proces kun opnås ved brug af dyrt digitalt eller litografisk trykningsudstyr. Nu har vi gjort det tilgængeligt for enhver kreativ virksomhed eller reprografisk studie...efter behov.



	C711WT	C920WT	C931	ES9541
Beskrivelse	A4-printer med hvid toner	A3+ printer med hvid toner	A3+ 4-farver printer	A3+ 5-farver printer
Sider pr. Dag	Op til 150	Op til 400	Op til 750	Op til 750
Printhastighed	A4 almindeligt papir: 34 sider i minuttet; A4 klar: 8 sider i minuttet	A4 almindeligt papir: 31 sider i minuttet; A4 klar: 10 sider i minuttet; A3 almindeligt papir: 16 sider i minuttet	A4: 50 sider/min i farver, 50 sider/min i sort/hvid A3: 28 sider/min i farver, 28 sider/min i sort/hvid	A4: 50 sider/min i farver, 50 sider/min i sort/hvid A3: 28 sider/min i farver, 28 sider/min i sort/hvid
Printopløsning	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 1200 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi	1200 x 1200 dpi, ProQ2400 Multilevel-teknologi
Tid til første print	9 sekunder	10,5 sekunder	8 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid	8 sekunder i farve, 8 sekunder i sort/hvid
Netværksforbundet	Standard	Standard	Standard	Standard
Dobbeltside-print	-	-	Standard	Standard
Papirkapacitet	Standard: 630 Maks.: 1.690	Standard: 760 Maks.: 2.880	Standard: 830 Maks.: 2.950	Standard: 830 Maks.: 2.950
Hukommelse	-	-	Tilbehør: 160GB HDD	Tilbehør: 160GB HDD
Strømforsbrug	Dvaletilstand: <1,2 W	Strømsparer: <33 W	Strømsparer: <34 W; Dvaletilstand: <4 W	Strømsparer: <26 W; Dvaletilstand: <4 W
Hukommelse RAM	Standard: 256MB; Maks.: 768MB	Standard: 512MB; Maks.: 1024MB	Standard: 2GB; Maks.: 2GB	Standard: 2GB; Maks.: 2GB
Printersprog	PostScript 3-emulering	PostScript 3-emulering	PCL, PS, XPS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning v1.7	PCL, PS, XPS, SIDM, Direkte PDF-udskrivning v1.7
EFI Fiery XF Version 5 Digital Front End	-	-	Tilbehør	Tilbehør
Papirstørrelser/vægt	A4, A5, A6, B4, B5; Brugerdefineret størrelse op til 1.200mm og vægt op til 250 g/m ²	A3+, A3, A4, A5, A6; Brugerdefineret størrelse op til 1.200mm og vægt op til 300 g/m ²	A3+, A3, A4+, A4, A5, A6; Brugerdefineret størrelse op til 1.321mm og vægt p til 360 g/m ²	
Anbefales Belastning (sider/måned)	Op til 3.000	2.500 til 8.000	10.000 til 25.000	10.000 til 25.000
Vægt	28kg	76kg	97,6kg	110,8kg
Mål (HxBxD)	389 x 435 x 546mm	471 x 654,5 x 623mm	640 x 699 x 625mm	640 x 699 x 625mm
Tonerpatrons (CMYK)	-	-	24.000, 38.000	38.000
Tonerpatrons (CMY)	11.500	15.000	-	-
Tonerpatron (Hvid)	6.000	8.000	-	10.000
Tonerpatron (Klar)	-	-	-	20.000
Tromle (CMYK)	-	-	40.000	40.000
Tromle (CMY)	20.000	20.000	-	-
Tromle (Hvid)	6.000	10.000	-	20.000
Tromle (Klar)	-	-	-	20.000
Fuserenhed	30.000	50.000	150.000	150.000
Transportbånd	30.000	50.000	150.000	150.000
Tonerspildboks	-	10.000	40.000	40.000

SIDM-printere

OKIs robuste, driftsikre og meget alsidige matrixprintere findes overalt i verden i mange forretningskritiske udskrivningsapplikationer. Deres effektive udskrivningsteknologi gør dem perfekte til udskrivning af formularer i flere dele, som f.eks. indkøbsordrer, forsendelsespapirer, fakturaer og kvitteringer. 9-pin modellerne giver optimal hastighed/udskrivningskvalitet, mens 24-pin varianter leverer den uovertrufne kvalitet, der er nødvendig for udskrivning af komplekse tegn, meget lille tekst og strekkoder.

OKI Matrix printere fås i smalle (A4) og brede (A3) transportformater og er perfekte til en lang række udskrivningsapplikationer, herunder regneark, fortegnelser, lister og datalogs. 24-pin flatbed modeller er tilgængelige for mere specialiserede applikationer, såsom udskrivning af checks, billetter, mødeskemaer og de mange små etiketter, der anvendes i sundhedssektoren.



	ML1120eco	ML280 Elite/DC	ML320 Elite	ML3320/1eco	ML3410	ML4410
Beskrivelse	9-pin, 80 kolonner Matrixprintere	9-pin, 80 kolonner Matrixprintere	9-pin, 80/136 kolonner Matrixprinter	9-pin, 80/136 kolonner Matrixprinter	9-pin, 136 kolonner Matrixprinter	9-pin, 136 kolonner Matrixprinter
Printhastighed	375cps	ML280 Elite: 375cps ML280 Elite DC: 300cps	360cps	435cps	550cps	1066cps
Maksimalt antal kopier	5	4	5	5	8	10
Antal kolonner	80	80	80/136	80/136	136	136
Strømforbrug - Dvaletilstand (W)	1.6	ML280 Elite: 10,55 ML280 Elite DC: 28	25	1.5	60	15
Interfaceport	Standard: Parallel, USB, Seriel	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, RS422	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, RS422, Aktuel loop	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, Netværkskort	Standard: Parallel, Seriel	Standard: Parallel, Seriel Tilbehør: Netværkskort
Papirfremføring	Top, bag, bund	Top, bag, bund	Top, bag, bund	Top, bag, bund	Top, bag, bund	Front, bag



	ML5520/1eco	ML5720/1eco	ML1190eco	ML395	ML3390/1eco
Beskrivelse	9-pin, 80/136 kolonner Matrixprinter	9-pin, 80/136 kolonner Matrixprinter	24-pin, 80 kolonner Matrixprinter	24-pin, 136 kolonner Matrixprinter	24-pin, 80/136 kolonner Matrixprinter
Printhastighed	570cps	700cps	333cps	607cps	390cps
Maksimalt antal kopier	6	7	5	4	5
Antal kolonner	80/136	80/136	80	136	80/136
Strømforbrug - Dvaletilstand (W)	1.5	1.5	1.6	60	1.5
Interfaceport	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, Netværkskort	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, Netværkskort	Standard: Parallel, USB, Seriel	Standard: Parallel, Seriel	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, Netværkskort
Papirfremføring	Top, bag, bund	Top, bag, bund, Front	Top, bag, bund	Top, bag, bund	Top, bag, bund



	ML5100FBeco	ML5590/1eco	ML57901/eco	ML6300FB-SC
Beskrivelse	24-pin, 80 kolonner Matrixprinter	24-pin, 80/136 kolonner Matrixprinter	24-pin, 80/136 kolonner Matrixprinter	24-pin, 106 kolonner Matrixprinter
Printhastighed	375cps	473cps	576cps	450cps
Maksimalt antal kopier	5	5	6	6
Antal kolonner	80	80/136	80/136	106
Strømforbrug - Dvaletilstand (W)	1.7	1.5	1.5	15
Interfaceport	Standard: Parallel, USB, Seriel	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, Netværkskort	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, Netværkskort	Standard: Parallel, USB Tilbehør: Seriel, Netværkskort
Papirfremføring	Front, bag	Top, bag, bund	Top, bag, bund, Front	Bag, front

Termiske POS/labelprintere

OKIs sortiment af termiske POS/labelprintere er perfekt til travle, tidskritiske, kundefokuserede miljøer såsom detailhandel, hoteller eller kundeservice. Deres kompakte design og unikke papirgang med udføring fortil betyder, at

de kan placeres enten på eller under en disk, hvilket gør dem velegnede til steder, hvor plads er kritisk, selv i de hårdeste arbejdsmiljøer.



	PT330/31	PT390	LD670
Beskrivelse	Direkte termisk POS-printer	Direkte termisk POS-printer	Direkte termisk POS-printer
Printhastighed	180mm/sek	260mm/sek	260mm/sek
Printmedier	Kvitteringer, kuponer, billetter	Kvitteringer, kuponer, billetter	Variable labelbredder
Papirtykkelse	85	150	150
Papirbredde	58, 80	58, 60, 80, 82,5	25,4, 70, 80, 82,5
Forbindelsesmulighed	Serial/USB eller netværk	Serial/USB eller parallel eller netværk	Serial/USB eller netværk
Udskriftsbakke	Top	Front	Front
Beskæringsmetode	Delvis	Delvis	Fuldstændig
Farvefunktionalitet	En	To	To
Indbygget lysnet	PT331	-	-
Ekstra funktioner	DKD, brummer, låg til at beskytte mod stænk, Væghængende	Brummer, beskyttelse mod stænk	Brummer, beskyttelse mod stænk, papirrullehed



PRINT SMART, PRINT OKI

Scan og få mere
information



© 2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. er en del af OKI Electric-koncernen. Version 3,0 10/2013.
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle varemærker anerkendes.

OKI SYSTEMS (DENMARK) A/S
Herstedøstervej 27
2620 Albertslund
E-mail: info@oki.dk
Tlf: +45 43 66 65 00
Fax: +45 43 66 65 90
www.oki.dk

OKI

Open up your dreams